

*Ich hätte dem Sommer eine Freundschaftsanfrage geschickt.
Er hat sie angenommen!*

POOLTRENDS

SAISON 2019/2020

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Zum Aufbau eines Schwimmbeckens werden mindestens zwei Personen benötigt.
- Die effektive Aufbauzeit beträgt:
Polyesterbecken und Becken Achensee: ca. 40 Stunden
Stahlmantelbecken Rundform/Achtform/Ovalform: ca. 16 Stunden
Flexipool: ca. 3 Stunden
- Die maximale effektive Wassertiefe liegt ca. 10 cm unter der genannten Beckenhöhe
- Wasserdichtheitsklasse: W1

SICHERHEITSHINWEISE

Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.

Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.

Beim Baden sind die Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.

Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletzungen führen kann.

Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.

Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.

Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.



Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise voraus gesetzt.

Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.

HOBBY POOL SYSTEMSTEINBECKEN

Die Vorteile eines Styroporsteinbeckens

Die Achensee Becken eignen sich aufgrund ihres einfachen Stecksystems zum Selbstaufbau; ohne aufwändiges verschalen und isolieren. Die Systembausteine bestehen aus verdichtetem Styropor; sie lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlagen können passend eingebaut werden. Auf einer armierten Betonplatte werden die Systemsteine im Verbund aufgebaut, mit Baustahl armiert und mit Beton befüllt. An Beckenwand und Boden wird ein Schutzvlies angebracht. Auf dem Beckenrand wird eine Kunststoffprofilleiste zum einfachen Einhängen der Folienauskleidung montiert.



Wärmeisolierung

Ca. 80 % der Wärme entweicht an der Wasseroberfläche. Trotzdem ist es zu empfehlen, die Wände des Schwimmbeckens zu isolieren. Durch den Achensee Systemstein erreicht man eine kürzere Aufheizzeit des Beckenwassers zu Saisonbeginn und verlängert die Badesaison bis in den Spätsommer. Somit wird bei Styropor-Systemstein-Becken die anfallende Sonnenenergie ausschließlich zum Aufheizen des Wassers verwendet. In Verbindung mit einer Schwimmbadabdeckung und gegebenenfalls einer solaren Schwimmbadheizung oder einer BWT Wärmepumpe haben Sie ein optimal isoliertes Schwimmbecken und verlängern somit Ihr Badevergnügen weit über die normale Badesaison hinaus.



Elastische Beckenwände

Diese Eigenschaft der Beckenwände bewirkt u.a., dass temperaturbedingte Spannungen, z.B. durch Frost, weder Becken noch Beckenauskleidung beschädigen können. Die Beckenwände können nicht mehr reißen, da die Achensee Systemsteine die Spannung absorbieren.





Formgebung und Verarbeitung

Der Achensee Systemstein ist sehr leicht zu bearbeiten. Er besteht aus hochverdichtetem Styropor und kann mit einem Messer oder einer Säge alle 0,25 m zugeschnitten werden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Gegenstromanlage und Unterwasserscheinwerfer können somit sehr genau und mühelos eingebaut werden. Durch diese flexible Eigenschaft ist außerdem eine individuelle Formgebung bezüglich der Beckengröße möglich.



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

ACHENSEE POOL-SETS: Attraktiv in Ausstattung und Preis



TIPP: Granit-Schwimmbad Beckenrandsteine [siehe Seite 26](#)



Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: adriablau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 × 6,00 × 1,50 m	26 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.081	4.699,00 €	249,95 €
Prestige	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.082	5.299,00 €	309,95 €
Elegance	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	B 505.110.083	5.999,00 €	359,95 €
Avantgarde	5,00 × 9,00 × 1,50 m	64 m ³	HP 600 i-Star	B 505.110.085	6.939,00 €	469,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: sand)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 × 6,00 × 1,50 m	26 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.502	4.699,00 €	249,95 €
Prestige	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.503	5.299,00 €	309,95 €
Elegance	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	B 505.110.504	5.999,00 €	359,95 €
Avantgarde	5,00 × 9,00 × 1,50 m	64 m ³	HP 600 i-Star	B 505.110.506	6.939,00 €	469,95 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: hellgrau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 × 6,00 × 1,50 m	26 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.702	4.699,00 €	249,95 €
Prestige	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.703	5.299,00 €	309,95 €
Elegance	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	B 505.110.704	5.999,00 €	359,95 €
Avantgarde	5,00 × 9,00 × 1,50 m	64 m ³	HP 600 i-Star	B 505.110.706	6.939,00 €	469,95 €

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

COLOUR YOUR POOL!



Blau – für die satte Tiefe des Ozeans



Sand – für die makellose Schönheit der Südsee



Hellgrau – für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 1,00 mm (Folienfarbe: adriablau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Extra	3,00 × 6,00 × 1,50 m	26 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.044	5.049,00 €	249,95 €
Prestige	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	B 505.110.045	5.619,00 €	309,95 €
Elegance	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	B 505.110.046	6.339,00 €	359,95 €
Avantgarde	5,00 × 9,00 × 1,50 m	64 m ³	HP 600 i-Star	B 505.110.047	7.319,00 €	469,95 €

Die Lieferung des Achensee Poolsets beinhaltet:

- Satz Styropor-Steine
- Klemmprofileiste
- Edelstahlleiter Weitholm
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- 1 Breitmaulskimmer
- 2 Mauerdurchführungen inkl. Einlaufdüsen (ab Elegance 4 Mauerdurchführungen)
- Schutzvlies
- maßgefertigte Schwimmbadauskleidung

Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

RECHTECKBECKEN-SET mit Einstiegstreppe Swim-tec Ravenna 250 aus GFK



Foliengarantie*
0,8 mm = 8 Jahre
1,0 mm = 10 Jahre

* siehe Garantiebestimmungen

Symbolfoto

Mit einer Einstiegstreppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxus-Objekt. Gleichzeitig ist die Treppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens.

Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farbig abgesetzt. Die Treppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Poolset Achensee.

TIPP: Granit-Schwimmbad Beckenrandsteine [siehe Seite 26](#)



Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: adriablau), Treppe Ravenna 250 GFK (weiß, Stufen blau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.093	7.829,00 €	549,00 €
Elegance	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.094	8.549,00 €	599,00 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: sand), Treppe Ravenna 250 GFK (sand, Stufen weiß)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.543	7.879,00 €	549,00 €
Elegance	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.544	8.599,00 €	599,00 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: hellgrau), Treppe Ravenna 250 GFK (silbergrau, Stufen granit)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige	3,50 x 7,00 x 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.743	7.979,00 €	549,00 €
Elegance	4,00 x 8,00 x 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.744	8.699,00 €	599,00 €

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

COLOUR YOUR POOL!



Blau – für die satte Tiefe des Ozeans



Sand – für die makellose Schönheit der Südsee



Hellgrau – für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 1,00 mm (Folienfarbe: adriablau), Treppe Ravenna 250 GFK (weiß, Stufen blau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.052	8.139,00 €	549,00 €
Elegance	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.053	8.759,00 €	599,00 €

Die Lieferung des Achensee Poolsets beinhaltet:

- Satz Styropor-Steine
- Klemmprofileisten
- GFK Treppe Swim-tec Ravenna 250
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- 1 Breitmaulskimmer
- 2 Mauerdurchführungen inkl. Einlaufdüsen (ab Elegance 4 Mauerdurchführungen)
- Schutzvlies
- maßgefertigte Schwimmbadauskleidung


Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2


* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

RECHTECKBECKEN-SET mit Ecktreppe aus GFK



Mit einer Ecktreppe verleihen Sie Ihrem Becken besondere Eleganz und machen es zu einem Luxus-Objekt. Gleichzeitig ist die Treppe sehr praktisch und gibt Ihnen viel Komfort bei der Nutzung Ihres Beckens.

Zum sicheren Einstieg in das Schwimmbecken sind die Stufen farbig abgesetzt. Die Ecktreppe ist aus hochwertigem Glasfaserkunststoff und eignet sich besonders für das Achensee Pool-Set.



TIPP: Granit-Schwimmbad Beckenrandsteine [siehe Seite 26](#)



Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: adriablau), Treppe Ravenna 250 GFK (weiß, Stufen blau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.103	8.449,00 €	549,00 €
Elegance Eck	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.104	9.119,00 €	599,00 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: sand), Treppe Ravenna 250 GFK (sand, Stufen weiß)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.583	8.649,00 €	549,00 €
Elegance Eck	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.584	9.319,00 €	599,00 €

Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 0,80 mm (Folienfarbe: hellgrau), Treppe Ravenna 250 GFK (silbergrau, Stufen granit)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.783	8.749,00 €	549,00 €
Elegance Eck	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.784	9.419,00 €	599,00 €

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

COLOUR YOUR POOL!



Blau – für die satte Tiefe des Ozeans



Sand – für die makellose Schönheit der Südsee



Hellgrau – für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!


Schwimmbeckenset Rechteck mit Folie 1,00 mm (Folienfarbe: adriablau), Treppe Ravenna 250 GFK (weiß, Stufen blau)

Beckensets	Maße, B x L x T	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt
Prestige Eck	3,50 × 7,00 × 1,50 m	34 m ³	HP 400 i-Star	G 505.110.054	8.759,00 €	549,00 €
Elegance Eck	4,00 × 8,00 × 1,50 m	45 m ³	HP 500 i-Star	G 505.110.055	9.479,00 €	599,00 €

Die Lieferung des Achensee Poolsets beinhaltet:

- Satz Styropor-Steine
- Klemmprofileleisten inkl. Schlagdübel
- Ecktreppe Ravenna GFK
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- 1 Breitmaulskimmer
- 2 Mauerdurchführungen inkl. Einlaufdüsen (ab Elegance 4 Mauerdurchführungen)
- Schutzvlies
- maßgefertigte Schwimmbadauskleidung

Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten



Bei Bestellung den Einstieg der Treppe links oder rechts angeben



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

STAHLMANTELBECKEN



Einfache Montage der Stahlmantelbecken

Bei diesen Becken beträgt die Stahlwandstärke 0,4 mm bei Beckentiefe 0,90 m, 0,6 mm bei Beckentiefe 1,20 m und ab 1,35 m Beckentiefe 0,7 mm. Die Stahlwand ist beidseitig feuerverzinkt und innen schutzlackiert. Die Innenhülle aus PVC-Folie ist UV-stabilisiert und kann in den Farben adriablau, sand und grau gewählt werden. Zum einfachen Einhängen der Folie dient ein entsprechendes Profil an der Oberkante. Das Aluminium-Steckprofil ermöglicht einen schnellen und leichten Aufbau (kein Verschrauben der Stahlwand nötig).



Die Handläufe blue-style, grey-style und sand-style bieten einen komfortablen und problemlosen Wechsel der Einhängefolie unterhalb der Beckenrandsteine. Auch nach Jahren ist dieser Wechsel ohne ein Zerstören der Steinkante möglich. Die Handläufe sind auch als Nachrüstsatz für alle hobby pool Schwimmbecken erhältlich.

COLOUR YOUR POOL! Pool-Sets mit Preisvorteil

Bringen Sie noch mehr Farbe in Ihren Pool. Unsere Poolsets Milano style bieten Ihnen die Möglichkeit sich zwischen drei ansprechenden Folienfarben zu entscheiden. Die passgenaue PVC-Innenhülle ist UV-stabilisiert, frostsicher und in den drei Standardfarben adriablau, sand und grau erhältlich.

Die Style-Handlaufsysteme erlauben einen schnellen und komfortablen Wechsel der Innenhülle unterhalb der Beckenumrandung, ein Entfernen z.B. der Beckenrandsteine oder des Holzdecks ist nicht nötig.




Blau
für die satte Tiefe
des Ozeans
Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf blue-style



Sand
für die makellose
Schönheit der Südsee
Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf sand-style



Hellgrau
für die erfrischende
Eleganz des Polarmeeres
Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf grey-style

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

conZero®

Poolsysteme ohne Beton



Kiesbett



Perimeter-Hartschaumplatten



Vinyl-Platten



Perimeter-Rundschalung



Drainage Roll-Kies

Mit dem conZero-Poolsystem kann ihr runder Pool nach dem Ausbaggern an einem Tag fertiggestellt werden. Die conZero-Formteile aus Perimeter Hartschaum dienen dem runden Stahlwandbecken sowohl als Schalung wie auch als Isolierung.

Das zeitaufwendige und teure Betonieren einer Bodenplatte und die Hinterfüllung der Beckenwand mit Beton ist bei Verwendung des conZero-Poolsystems nicht mehr notwendig. Hohe Anfahrtkosten für Betonmischer und Betonpumpen werden vermieden. Dadurch können im Boden eingelassene Schwimmbecken auch in schwer zugänglichen Gärten gebaut werden.

Die conZero-Bodenplatte kann wesentlich einfacher plan eben verlegt werden als eine Betonplatte. Durch die Vinyl-Platte wird die Oberfläche sehr glatt und ist leicht zu reinigen. Der Auftritt ist aufgrund des Perimeter Hartschaums etwas weicher als bei einer Betonplatte.

Die conZero-Rundschalung wird über das Nut- und Feder-System einfach zusammengesteckt und isoliert ihr Schwimmbecken gleichzeitig gegen Wärmeverluste an das Erdreich. Dadurch erhöht sich die durchschnittliche Wassertemperatur um ca. 1 - 2 °C.

Zur Hinterfüllung der conZero-Rundschalung wird nur Drainage Roll-Kies benötigt. Im Vergleich zur Hinterfüllung mit Beton verbessert sich die Entwässerung und der Zugang für die Reparatur von Einbaukomponenten ist wesentlich einfacher. Bei Bedarf ist der Pool mit wenig Aufwand rückbaubar.

Ihre Vorteile mit conZero:

- Poolnutzung bereits einen Tag nach dem Ausbaggern
- Alles aus einer Hand – bessere Planung – weniger Stress – kein Koordinationsaufwand mit Bauunternehmern oder Gartenbauern
- Höhere Wassertemperatur
- Sehr glatter, ebener Boden – einfachere Reinigung
- Nachträglicher Bodeneinbau bei bestehenden Stahlwandbecken möglich
- Einfach rückbaubar – ideal für Mieter
- Poolbau auch an schwer zugänglichen Stellen
- Aufbau auch bei schlechterem Wetter möglich
- Installation auch durch den Endkunden möglich
- Geringere Aufbaurkosten – geringere Gesamtkosten



Perimeter Hartschaumplatten Nut-Feder für Rundbecken

für Rundbecken	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	S 505.010.103	229,95 €
Ø 3,50 m	S 505.010.105	279,95 €
Ø 4,00 m	S 505.010.107	339,95 €
Ø 4,16 m	S 505.010.108	369,95 €
Ø 4,50 m	S 505.010.109	445,95 €
Ø 5,00 m	S 505.010.111	529,00 €
Ø 6,00 m	S 505.010.113	719,00 €

Vinyl Platte 1200 x 800 x 2 mm für Milano Rundbecken

für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 m	10 Stück	S 505.010.123	174,95 €
Ø 3,50 m	13 Stück	S 505.010.125	234,95 €
Ø 4,00 m	16 Stück	S 505.010.127	289,95 €
Ø 4,16 m	18 Stück	S 505.010.128	329,95 €
Ø 4,50 m	20 Stück	S 505.010.129	359,95 €
Ø 5,00 m	24 Stück	S 505.010.131	439,95 €
Ø 6,00 m	35 Stück	S 505.010.133	615,00 €

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 120 cm

für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,20 m	17 Stück	S 505.010.183	749,00 €
Ø 3,50 x 1,20 m	20 Stück	S 505.010.185	869,00 €
Ø 4,00 x 1,20 m	23 Stück	S 505.010.187	999,00 €
Ø 4,16 x 1,20 m	23 Stück	S 505.010.188	1.009,00 €
Ø 4,50 x 1,20 m	25 Stück	S 505.010.189	1.089,00 €
Ø 5,00 x 1,20 m	28 Stück	S 505.010.191	1.219,00 €
Ø 6,00 x 1,20 m	34 Stück	S 505.010.193	1.479,00 €

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 135 cm

für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,35 m	17+17 Stück	S 505.010.203	899,00 €
Ø 3,50 x 1,35 m	20+20 Stück	S 505.010.205	1.049,00 €
Ø 4,00 x 1,35 m	23+23 Stück	S 505.010.207	1.209,00 €
Ø 4,16 x 1,35 m	23+23 Stück	S 505.010.208	1.219,00 €
Ø 4,50 x 1,35 m	25+25 Stück	S 505.010.209	1.319,00 €
Ø 5,00 x 1,35 m	28+28 Stück	S 505.010.211	1.479,00 €
Ø 6,00 x 1,35 m	34+34 Stück	S 505.010.213	1.799,00 €

Pool-Rundschalung mit Nut-Feder im vertikalen Stoß für Rundbecken 150 cm


für Rundbecken	Anzahl Platten	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 x 1,50 m	17+34 Stück	S 505.010.223	1.049,00 €
Ø 3,50 x 1,50 m	20+40 Stück	S 505.010.225	1.239,00 €
Ø 4,00 x 1,50 m	23+46 Stück	S 505.010.227	1.419,00 €
Ø 4,16 x 1,50 m	23+46 Stück	S 505.010.228	1.429,00 €
Ø 4,50 x 1,50 m	25+50 Stück	S 505.010.229	1.549,00 €
Ø 5,00 x 1,50 m	28+56 Stück	S 505.010.231	1.729,00 €
Ø 6,00 x 1,50 m	34+68 Stück	S 505.010.233	2.099,00 €



COLOUR YOUR POOL! Pool-Sets mit Preisvorteil



Bei den **Milano Rundbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Wir empfehlen eine Betonbodenplatte und bei Einbau im Erdreich eine Magerbetonhinterfüllung.



Tiefbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
Ø 3,50 × 1,20 m	11 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.093	B 501.122.002	B 500.922.002	1.569,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	18 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.094	B 501.122.005	B 500.922.005	1.899,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	22 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.095	B 501.122.006	B 500.922.006	1.999,00 €
Ø 3,50 × 1,35 m	13 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.174	B 501.124.002	B 500.924.002	1.719,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	21 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.175	B 501.124.005	B 500.924.005	2.039,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	25 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.176	B 501.124.006	B 500.924.006	2.139,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	36 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.177	B 501.124.008	B 500.924.008	2.579,00 €
Ø 4,50 × 1,50 m	23 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.096	B 501.125.005	B 500.925.005	2.139,00 €
Ø 5,00 × 1,50 m	28 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.076	B 501.125.006	B 500.925.006	2.269,00 €
Ø 6,00 × 1,50 m	40 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.077	B 501.125.008	B 500.925.008	2.779,00 €

Aufstellbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
Ø 3,00 × 1,20 m	9 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.098	B 501.132.001	B 500.932.001	1.609,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	11 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.099	B 501.132.002	B 500.932.002	1.709,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	18 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.100	B 501.132.005	B 500.932.005	2.039,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	22 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.101	B 501.132.006	B 500.932.006	2.139,00 €
Ø 6,00 × 1,20 m	31 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.102	B 501.132.008	B 500.932.008	2.469,00 €
Ø 3,50 × 1,35 m	13 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.182	B 501.134.002	B 500.934.002	1.879,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	21 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.183	B 501.134.005	B 500.934.005	2.209,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	25 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.184	B 501.134.006	B 500.934.006	2.309,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	36 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.185	B 501.134.008	B 500.934.008	2.739,00 €

POOL-SET MILANO GRIGIO



Foliengarantie*
0,8 mm = 8 Jahre

* siehe Garantiebestimmungen



Handlauf grey-style

Stahlmantel anthrazit RAL 7012

Folie Hellgrau
 für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres
 Folienstärke: 0,8 mm

Wir weisen darauf hin, dass keine Setabweichungen möglich sind!

Aufstellbecken-Set, Rundform, Stahlmantel 0,60 mm (RAL 7012), Folienstärke 0,80 mm, Farbe: grau, Handlauf grey-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 × 1,20 m	0,8 mm	9 m ³	HP 39 time Control 80	B 500.132.001	1.609,00 €
Ø 3,20 × 1,20 m	0,8 mm	10 m ³	HP 39 time Control 80	B 500.132.015	1.659,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	0,8 mm	11 m ³	HP 39 time Control 80	B 500.132.002	1.709,00 €
Ø 4,00 × 1,20 m	0,8 mm	14 m ³	HP 39 time Control 80	B 500.132.003	1.819,00 €
Ø 4,16 × 1,20 m	0,8 mm	15 m ³	HP 39 time Control 80	B 500.132.004	1.869,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	0,8 mm	18 m ³	HP 39 time Control 80	B 500.132.005	2.039,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	0,8 mm	22 m ³	HP 39 time Control 80	B 500.132.006	2.139,00 €

Lieferumfang der Milano Pool-Sets (Seite 14/15):

- Milano Rundbecken
- Edelstahl Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter
- Sandfilteranlage HP Time Control
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse, bei Beckenset 1,50 m mit 2 Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

conZero®

Poolsysteme ohne Beton




Das conZero System für Ovalbecken erlaubt den Erdenbau von Ovalbecken in 1-2 Tagen nach dem Ausbaggern, ohne dass Stützmauern gemauert oder betoniert werden müssen. Auch eine Betonbodenplatte ist nicht notwendig.

Durch die hohe Präzision der Bauteile und die detaillierte Installationsanleitung erzielen Heimwerker und Poolprofis sehr ebene und vor allen sehr glatte Bodenplatten und gerade Stützwände mit nur wenigen Millimetern Toleranz. Diese Präzision ist im Betonbau nur von sehr gutem Fachpersonal erreichbar. Diese Qualität sieht man dem fertigen Pool später an.

Vorteile des conZero Poolsystems für Ovalformbecken:

- Sehr kurze Bauzeiten - Aufbau des Beckens und Installation der Technik in 2-3 Tagen
- Poolbau ohne Beton - auch in schwer zugänglichen Gärten installierbar
- Bei Bedarf rückbaubar
- Von versierten Heimwerkern auch im Selbstbau realisierbar – keine Betonbau Facharbeiter erforderlich
- Sehr hohe Qualität des Ergebnisses.
- Kosten des Projektes sehr genau planbar
- Projekt Laufzeit sehr genau planbar – geringe Wetterabhängigkeit durch die kurze Bauzeit.




Lieferumfang conZero für Ovalform Becken:

- conZero Bodenplatte bestehend aus Perimeter Hartschaum Platten mit Nut und Feder
- conZero Vinylplatten passend zur Beckengröße
- conZero Rundschalung bestehend aus Perimeter Hartschaum Schalungselementen mit Nut und Feder für die Rundungen des Ovalbeckens
- conZero Stützwände für die geraden Seiten des Beckens
- conZero Perimeter Dämmung für die geraden Seiten des Beckens
- Wandvlies als Schutz zwischen conZero Stützwände und Stahlmantel
- Vierkantrohre 60 x 30 mm zur einfachen Herstellung eines ebenen Splittbetts in der erforderlichen Höhe als „Fundament“ für die L-Träger
- Montagezubehör

Con Zero Oval für Beckentiefe 120 cm

für Ovalformbecken	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt.
500 x 300 x 120 cm	H 505.011.201	3.469,00 €	129,95 €
525 x 320 x 120 cm	H 505.011.202	3.569,00 €	129,95 €
600 x 320 x 120 cm	H 505.011.203	4.399,00 €	139,95 €
700 x 300 x 120 cm	H 505.011.204	5.499,00 €	149,95 €
700 x 350 x 120 cm	H 505.011.205	4.999,00 €	149,95 €
800 x 400 x 120 cm	H 505.011.206	6.299,00 €	169,95 €
800 x 416 x 120 cm	H 505.011.207	6.299,00 €	169,95 €



525 x 320 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 135 cm


für Ovalformbecken	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt.
500 x 300 x 135 cm	H 505.011.401	3.699,00 €	129,95 €
525 x 320 x 135 cm	H 505.011.402	3.799,00 €	129,95 €
600 x 320 x 135 cm	H 505.011.403	4.699,00 €	139,95 €
700 x 300 x 135 cm	H 505.011.404	5.799,00 €	149,95 €
700 x 350 x 135 cm	H 505.011.405	5.299,00 €	149,95 €
800 x 400 x 135 cm	H 505.011.406	6.599,00 €	169,95 €
800 x 416 x 135 cm	H 505.011.407	6.599,00 €	169,95 €



700 x 350 cm

Con Zero Oval für Beckentiefe 150 cm

für Ovalformbecken	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt.
500 x 300 x 150 cm	H 505.011.501	3.799,00 €	129,95 €
525 x 320 x 150 cm	H 505.011.502	3.899,00 €	129,95 €
600 x 320 x 150 cm	H 505.011.503	4.899,00 €	149,95 €
700 x 300 x 150 cm	H 505.011.504	5.999,00 €	159,95 €
700 x 350 x 150 cm	H 505.011.505	5.499,00 €	159,95 €
800 x 400 x 150 cm	H 505.011.506	6.899,00 €	169,95 €
800 x 416 x 150 cm	H 505.011.507	6.899,00 €	169,95 €




800 x 400 cm

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland


COLOUR YOUR POOL! Pool-Set Toscana style



Die **Toscana Ovalformbecken** sind ausschließlich zum Erdbau geeignet. Seitliche Stützmauern und eine Betonbodenplatte sowie eine Magerbetonhinterfüllung sind erforderlich.

Beispiel Ovalformbecken

- a Erdreich
- b Bodenplatte (armiert)
- c Stützmauer (armiert)
- d Bodenschiene
- e Stahlmantel
- f Steckprofil
- g Folienauskleidung
- h Handlauf
- i Isolierung (Styrodur)
- j Magerbeton
- k Styropor



Bringen Sie noch mehr Farbe in Ihren Pool. Unsere Poolsets Toscana style bieten Ihnen die Möglichkeit, sich zwischen drei ansprechenden Folienfarben zu entscheiden. Die passgenaue PVC-Innenhülle ist UV-stabilisiert, frostsicher und in den drei Standardfarben adriablau, sand und grau erhältlich.

Die Style-Handlaufsysteme erlauben einen schnellen und komfortablen Wechsel der Innenhülle unterhalb der Beckenumrandung, ein Entfernen z.B. der Beckenrandsteine oder des Holzdecks ist nicht nötig.



Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf blue-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf sand-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf grey-style



Tiefbecken-Set, Ovalform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	17 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.106	B 501.142.602	B 500.942.602	1.979,00 €
3,20 × 6,00 × 1,20 m	19 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.107	B 501.142.603	B 500.942.603	2.079,00 €
3,50 × 7,00 × 1,20 m	24 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.108	B 501.142.604	B 500.942.605	2.319,00 €
3,20 × 5,25 × 1,35 m	19 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.204	B 501.144.602	B 500.944.602	2.139,00 €
3,20 × 6,00 × 1,35 m	21 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.205	B 501.144.603	B 500.944.603	2.269,00 €
3,50 × 7,00 × 1,35 m	27 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.206	B 501.144.605	B 500.944.605	2.529,00 €
4,16 × 8,00 × 1,35 m	37 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.207	B 501.144.607	B 500.944.607	2.989,00 €
3,20 × 6,00 × 1,50 m	24 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.081	B 501.145.603	B 500.945.603	2.369,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	31 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.082	B 501.145.605	B 500.945.605	2.779,00 €
4,16 × 8,00 × 1,50 m	41 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.083	B 501.145.607	B 500.945.607	3.189,00 €

Lieferumfang des Toscana Pool-Sets:


- Toscana Ovalformbecken
- Edelstahl-Tiefbeckenleiter Weitholm
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2


COLOUR YOUR POOL! Pool-Set Elba style



Bei den **Elba Achtformbecken** haben Sie die Wahl. Sie können das Becken komplett in das Erdreich einlassen, teilversenken oder einfach auf dem Boden aufstellen. Für den festen Stand sorgt die feuerverzinkte Stahlkonstruktion. Eine Betonfundamentplatte ist erforderlich, bei Einbau im Erdreich außerdem eine Magerbetonhinterfüllung.

Beispiel Achtformbecken

- a Erdreich
- b Bodenplatte (armiert)
- c Stützkonstruktion
- d Bodenschiene
- e Stahlmantel
- f Steckprofil
- g Folienauskleidung
- h Handlauf
- i Isolierung (Styropor)
- j Magerbeton



Bringen Sie noch mehr Farbe in Ihren Pool. Unsere Poolsets Elba style bieten Ihnen die Möglichkeit, sich zwischen drei ansprechenden Folienfarben zu entscheiden. Die passgenaue PVC-Innenhülle ist UV-stabilisiert, frostsicher und in den drei Standardfarben adriablau, sand und grau erhältlich.

Die Style-Handlaufsysteme erlauben einen schnellen und komfortablen Wechsel der Innenhülle unterhalb der Beckenumrandung, ein Entfernen z.B. der Beckenrandsteine oder des Holzdecks ist nicht nötig.



Blau

für die satte Tiefe des Ozeans

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf blue-style



Sand

für die makellose Schönheit der Südsee

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf sand-style



Hellgrau

für die erfrischende Eleganz des Polarmeeres

Folienstärke: 0,8 mm



Handlauf grey-style



Tiefbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	16 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.115	B 501.162.801	B 500.962.801	2.679,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	21 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.116	B 501.162.802	B 500.962.802	3.039,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	31 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.117	B 501.162.803	B 500.962.803	3.529,00 €
3,20 × 5,25 × 1,50 m	21 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.088	B 501.165.801	B 500.965.801	3.159,00 €
3,60 × 6,25 × 1,50 m	26 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.086	B 501.165.802	B 500.965.802	3.539,00 €
4,60 × 7,25 × 1,50 m	39 m ³	HP 47 TC 140	B 501.400.087	B 501.165.803	B 500.965.803	4.079,00 €

Aufstellbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,80 mm, Farbe: adriablau, sand oder grau, Handlauf style

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr. blue-style	Art. Nr. sand-style	Art. Nr. grey-style	UVP* €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	16 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.119	B 501.172.801	B 500.972.801	2.839,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	21 m ³	HP 39 TC 80	B 501.400.120	B 501.172.802	B 500.972.802	3.149,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	31 m ³	HP 47 TC 110	B 501.400.121	B 501.172.803	B 500.972.803	3.679,00 €

Lieferumfang des Elba Pool-Sets:

- Elba Achtformbecken
- Stahlstützkonstruktion (3-teilig)
- Edelstahlleiter als Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter Weitholm
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen
- Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.



ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

POOL-SET MILANO BLUE



Lieferumfang des Milano Pool-Sets:

- Milano Rundbecken ■ Edelstahlleiter als Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter Weitholm ■ Sandfilteranlage ■ Quarzsand
- Einbauskimmer mit Einlaufdüse, bei Beckenset 1,50 m mit 2 Einlaufdüsen ■ Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Tiefbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,50 × 1,20 m	0,6 mm	11 m ³	HP 30/A4	B 501.400.089	1.399,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	0,6 mm	18 m ³	HP 30/A4	B 501.400.074	1.659,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	0,6 mm	22 m ³	HP 39/A6	B 501.400.075	1.819,00 €
Ø 3,50 × 1,35 m	0,6 mm	13 m ³	HP 30/A4	B 501.400.170	1.499,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.171	1.829,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	0,6 mm	25 m ³	HP 39/A6	B 501.400.172	1.989,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	0,6 mm	36 m ³	HP 47/A8	B 501.400.173	2.309,00 €
Ø 4,50 × 1,50 m	0,6 mm	23 m ³	HP 39/A6	B 501.400.090	1.939,00 €
Ø 5,00 × 1,50 m	0,6 mm	28 m ³	HP 47/A8	B 501.400.091	2.089,00 €
Ø 6,00 × 1,50 m	0,6 mm	40 m ³	HP 47/A8	B 501.400.092	2.579,00 €

Aufstellbecken-Set, Rundform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 × 1,20 m	0,6 mm	9 m ³	HP 30/A4	B 501.400.070	1.439,00 €
Ø 3,50 × 1,20 m	0,6 mm	11 m ³	HP 30/A4	B 501.400.071	1.549,00 €
Ø 4,50 × 1,20 m	0,6 mm	18 m ³	HP 30/A4	B 501.400.072	1.799,00 €
Ø 5,00 × 1,20 m	0,6 mm	22 m ³	HP 39/A6	B 501.400.073	1.969,00 €
Ø 6,00 × 1,20 m	0,6 mm	31 m ³	HP 47/A8	B 501.400.097	2.319,00 €
Ø 3,50 × 1,35 m	0,6 mm	13 m ³	HP 30/A4	B 501.400.178	1.669,00 €
Ø 4,50 × 1,35 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.179	1.999,00 €
Ø 5,00 × 1,35 m	0,6 mm	25 m ³	HP 39/A6	B 501.400.180	2.149,00 €
Ø 6,00 × 1,35 m	0,6 mm	36 m ³	HP 47/A8	B 501.400.181	2.469,00 €

POOL-SET TOSCANA BLUE: Urlaub im eigenen Garten

Lieferumfang des Toscana Pool-Sets:

- Toscana Ovalformbecken ■ Edelstahl-Tiefbeckenleiter Weitholm ■ Sandfilteranlage ■ Quarzsand
- Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen und Flexfit-Verrohrungsmaterial ■ Beckentiefe 150 cm: 4 Einlaufdüsen ■ Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Tiefbecken-Set, Ovalform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	0,6 mm	17 m ³	HP 39/A6	B 501.400.078	1.719,00 €
3,20 × 6,00 × 1,20 m	0,6 mm	19 m ³	HP 39/A6	B 501.400.079	1.829,00 €
3,50 × 7,00 × 1,20 m	0,6 mm	24 m ³	HP 39/A6	B 501.400.080	2.159,00 €
3,20 × 5,25 × 1,35 m	0,6 mm	19 m ³	HP 39/A6	B 501.400.200	1.939,00 €
3,20 × 6,00 × 1,35 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.201	2.049,00 €
3,50 × 7,00 × 1,35 m	0,6 mm	27 m ³	HP 47/A8	B 501.400.202	2.319,00 €
4,16 × 8,00 × 1,35 m	0,6 mm	37 m ³	HP 47/A11	B 501.400.203	2.749,00 €
3,20 × 6,00 × 1,50 m	0,6 mm	24 m ³	HP 39/A6	B 501.400.103	2.159,00 €
3,50 × 7,00 × 1,50 m	0,6 mm	31 m ³	HP 47/A8	B 501.400.104	2.469,00 €
4,16 × 8,00 × 1,50 m	0,6 mm	41 m ³	HP 47/A11	B 501.400.105	2.899,00 €

Pool-Set Elba blue

Lieferumfang des Elba Pool-Sets:

- Elba Achtformbecken ■ Stahlstützkonstruktion (3-teilig) ■ Edelstahlleiter als Hoch- bzw. Tiefbeckenleiter Weitholm ■ Sandfilteranlage
- Quarzsand ■ Einbauskimmer mit zwei Einlaufdüsen ■ Beckentiefe 150 cm: 4 Einlaufdüsen ■ Bodenschutzvlies

Hinweis: Die Beckenstahlwand wird mit Stanzung für Skimmer und Einlaufdüsen geliefert. Verrohrungsmaterial ist im Preis nicht enthalten.

Tiefbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	0,6 mm	16 m ³	HP 30/A4	B 501.400.109	2.419,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.110	2.679,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	0,6 mm	31 m ³	HP 47/A8	B 501.400.111	3.219,00 €
3,20 × 5,25 × 1,50 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.112	2.919,00 €
3,60 × 6,25 × 1,50 m	0,6 mm	26 m ³	HP 39/A6	B 501.400.113	3.239,00 €
4,60 × 7,25 × 1,50 m	0,6 mm	39 m ³	HP 47/A11	B 501.400.114	3.769,00 €

Aufstellbecken-Set, Achtform, Folienstärke 0,60 mm, Farbe: adriablau, Handlauf blue-style

Beckensets	Folienstärke	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
3,20 × 5,25 × 1,20 m	0,6 mm	16 m ³	HP 30/A4	B 501.400.084	2.579,00 €
3,60 × 6,25 × 1,20 m	0,6 mm	21 m ³	HP 39/A6	B 501.400.085	2.839,00 €
4,60 × 7,25 × 1,20 m	0,6 mm	31 m ³	HP 47/A8	B 501.400.118	3.379,00 €

ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor dem Kauf die Kaufinformationen sowie die Sicherheitshinweise auf Seite 2

POOL-SET FLEXI

Selbstauf richtender Pool aus beschichtetem PVC-Gewebe mit Luftwulst. Farbe: blau. Einfacher Auf- und Abbau. Bodenschutzvlies als Unterlage empfehlenswert.



Lieferumfang des Flexi Pool-Sets:

- Rundbecken Flexi
- Sandfilteranlage
- Quarzsand
- Sicherheitsleiter 4-stufig
- 2 Einlaufdüsen
- Schlauchpaket 6 m
- Schlauchklemmen

Becken-Set Flexi, Farbe: adriablau

Beckensets	Inhalt	Filteranlage	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 × 0,90 m	4,5 m ³	HP 30/A4	S 504.010.320	1.049,00 €
Ø 3,50 × 1,00 m	7 m ³	HP 30/A4	S 504.010.350	1.209,00 €
Ø 4,00 × 1,10 m	10 m ³	HP 30/A4	S 504.010.420	1.389,00 €
Ø 5,00 × 1,15 m	17 m ³	HP 30/A4	S 504.010.520	1.699,00 €

AUFSTELLBECKEN FLEXI

Selbstauf richtender Pool aus beschichtetem PVC-Gewebe mit Luftwulst. Farbe: blau. Einfacher Auf- und Abbau. Bodenschutzvlies als Unterlage empfehlenswert.



Aufstellbecken Flexi, Farbe: adriablau

Becken	Inhalt	Art. Nr.	UVP* €
Ø 3,00 × 0,90 m	4,5 m ³	S 504.010.300	499,95 €
Ø 3,50 × 1,00 m	7 m ³	S 504.010.800	679,00 €
Ø 4,00 × 1,10 m	10 m ³	S 504.010.400	879,00 €
Ø 5,00 × 1,15 m	17 m ³	S 504.010.500	1.229,00 €

Abdeckung, PVC-Folie 0,4 mm mit Gummizug

Größe	Art. Nr.	UVP* €
für Flexi Ø 3,00 m	S 501.530.031	66,95 €
für Flexi Ø 3,50 m	S 501.530.032	76,95 €
für Flexi Ø 4,00 m	S 501.530.033	93,95 €
für Flexi Ø 5,00 m	S 501.530.034	109,95 €

SCHWIMMBAD BECKENRANDSTEINE MIT SCHWALLKANTE



Komplette Sätze für hobby pool Standardbecken mit Schwallkante

Becken	Gewicht	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt.
Für Rundbecken				
Ø 3,00	257 kg	B 502.020.860	579,00 €	149,95 €
Ø 3,50	297 kg	B 502.020.861	669,00 €	159,95 €
Ø 4,16	333 kg	B 502.020.862	789,00 €	179,95 €
Ø 4,50	377 kg	B 502.020.863	889,00 €	189,95 €
Ø 5,00	384 kg	B 502.020.864	969,00 €	189,95 €
Ø 6,00	456 kg	B 502.020.865	1.139,00 €	209,95 €
Ø 7,00	528 kg	B 502.020.866	1.329,00 €	229,95 €
Ø 8,00	600 kg	B 502.020.867	1.519,00 €	239,95 €
Für Achtformbecken				
3,20 × 5,25 m	405 kg	B 502.020.881	919,00 €	189,95 €
3,60 × 6,25 m	473 kg	B 502.020.882	1.079,00 €	209,95 €
4,60 × 7,25 m	546 kg	B 502.020.883	1.259,00 €	229,95 €
5,00 × 8,55 m	552 kg	B 502.020.884	1.429,00 €	229,95 €
Für Ovalformbecken				
3,20 × 5,25 m	392 kg	B 502.020.801	889,00 €	179,95 €
3,20 × 6,00 m	417 kg	B 502.020.802	959,00 €	189,95 €
3,00 × 7,00 m	465 kg	B 502.020.808	1.059,00 €	209,95 €
3,50 × 7,00 m	468 kg	B 502.020.803	1.069,00 €	209,95 €
4,16 × 8,00 m	528 kg	B 502.020.804	1.229,00 €	229,95 €
4,16 × 10,00 m	625 kg	B 502.020.805	1.439,00 €	239,95 €
5,00 × 9,00 m	579 kg	B 502.020.806	1.429,00 €	239,95 €
5,00 × 11,00 m	677 kg	B 502.020.807	1.669,00 €	259,95 €
Für Rechteckbecken				
3,00 × 6,00 m	482 kg	B 502.020.843	1.129,00 €	209,95 €
3,50 × 7,00 m	555 kg	B 502.020.841	1.289,00 €	239,95 €
4,00 × 8,00 m	628 kg	B 502.020.842	1.529,00 €	239,95 €
5,00 × 9,00 m	725 kg	B 502.020.844	1.739,00 €	259,95 €

Beckenrandsteine Farbe: Standardfarbe »sand«. Auch erhältlich in atlantikblau, graphitgrau oder korallrot mit 20% Aufpreis.

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland



GRANIT-SCHWIMMBAD BECKENRANDSTEINE

Qualität beginnt im Steinbruch

Naturstein ist ein im Laufe von vielen Millionen Jahren entstandenes Naturprodukt. Jeder Naturstein weist charakteristische Eigenschaften wie Farbe, Maserung und Härte auf. Granit fñgt sich als ein Naturprodukt stilvoll in jedes Ambiente ein. Granit ist frostfest und kann somit auch im Außenbereich verwendet werden.

Oberseite geflammt.

Beim Flammen springen die Quarze des Granits auf und geben ihm eine raue Oberfläche. Diese Eigenschaft macht man sich zu Nutze, um im Außenbereich die notwendige Rutschsicherheitsklasse zu erreichen.



Poolumrandung dark grey

Ecken 43 x 43 x 3 cm | Gerade: 130 x 33 x 3 cm

Größe	Anzahl	Gewicht	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. MwSt.
600 x 300 rechteckig	14 Stück gerade 4 x Ecke	632 kg	G 530.316.001	999,00 €	169,95 €
700 x 350 rechteckig	17 Stück gerade 4 x Ecke	752 kg	G 530.316.002	1.199,00 €	189,95 €
800 x 400 rechteckig	18 Stück gerade 4 x Ecke	792 kg	G 530.316.000	1.299,00 €	199,95 €

* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

Setzen Sie Ihr Schwimmbecken ins richtige LICHT!

LED-Magnetscheinwerfer

Zum Nachrüsten für alle Stahlmantelbecken und Quick-Up Pools, es sind keinerlei Montagearbeiten notwendig. Aufgrund des integrierten Magnets einfach an die Stahlwand hängen bzw. mit der Gegenplatte am Quick-Up Pool befestigen. Der Scheinwerfer (Abm. 120x120 mm) kann auch zur Beleuchtung im Garten, am Boot oder beim Campen usw. verwendet werden. Schutzklasse IP 68(1m). Inklusive USB-Kabel zum einfachen Aufladen (400 Ladezyklen) des integrierten Akkus. Der Scheinwerfer wird am mittleren Druckknopf eingeschaltet, Betriebszeit ca. 4-5 Stunden. Lieferbar als LED weiß oder LED RGB (7 Farben, 3 Automatikprogramme), jeweils beide mit 18 LEDs.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Magnetscheinwerfer		
weiß, 2 Watt, 200 Lumen, weiße Blende	H 500.010.330	69,95 €
RGB, 4 Watt, max. 100 Lumen, weiße Blende	H 500.010.331	69,95 €
weiß, 2 Watt, 200 Lumen, graue Blende	H 500.010.332	69,95 €
RGB, 4 Watt, max. 100 Lumen, graue Blende	H 500.010.333	69,95 €

LED-Unterwasserscheinwerfer

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Unterwasserscheinwerfer aus ABS für Aufstellbecken		
Die Projektoren werden an einer Einlaufdüse befestigt. Mit 6 m Kabel und Trafo 230/12 V.		
RGB*, 190 Lumen, 36 LEDs, 7 W	G 500.010.300	189,95 €
Weiß, 804 Lumen, 18 LEDs, 8,7 W	G 500.010.339	139,95 €


* Die RGB Variante wird inklusive Fernbedienung geliefert

LED Jet-light

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED Jet-light, Farbe weiß		
LED-Scheinwerfer mit integrierter Einlaufdüse inklusive Folienflansch, speziell für Stahlmantelaufstellbecken inklusive Transformator 230V/12V und 7 m Kabel bestehende Düsen jederzeit durch Jet-Light ersetzbar	G 502.010.241	79,95 €

Einhänge-Halogen-scheinwerfer

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Einhänge-Halogen-Scheinwerfer		
aus Kunststoff inkl. 4 Farbscheiben rot, gelb, grün, blau, zum Nachrüsten für Stahlwandbecken ohne HP-Handlauf, steckerfertig montiert, inkl. Trafo, Kabellänge 7 m, 75 W/12 V	C 502.010.189	169,95 €



hobby pool Einbauscheinwerfer



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer 300 W, 12 V für Folienbecken mit Kunststoff-Flansch, Messingbuchsen	E 502.010.257	154,95 €
300 Watt Unterwasserscheinwerfer-Set, 12 V aus ABS bestehend aus Einbautopf, Schrauben und Dichtung, inkl. 2 m Kabel und Verteilerdose		
1er-Set (1 x Trafo 300W/230V/12V)	E 502.010.280	349,95 €
2er-Set (2 x Trafo 300W/230V/12V)	E 502.010.281	589,00 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W Farbe: sand	B 888.000.064	36,95 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W Farbe: grau	B 888.000.065	36,95 €

Einbauscheinwerfer



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer 300 W, 12 V aus ABS bestehend aus Einsatz und Einbautopf, Kabelschutzhülle 1 m		
Betonbecken	E 502.010.458	229,95 €
Folienbecken, ABS Flansch	E 502.010.459	254,95 €
Folienbecken, VA Flansch	E 502.010.180	279,95 €
Unterwasserscheinwerfer Mini Halogen 75 W m. Einbautopf ABS weiß, für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 1,3 m Kabel. Der Einsatz wird mit einem Bajonettverschluss am Einbautopf befestigt. Leistung: 75 W, 12 V, Leuchtkraft: auf 4 m Entfernung, Lichtausfallwinkel 38	E 502.010.188	229,95 €
75 Watt Unterwasserscheinwerfer-Set Mini Halogen 75 W für Folienbecken aus ABS, bestehend aus Einsatz, Einbau- topf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 1,3 m Kabel. Sicherheitstrafo 75/150 Watt, 12 V, inkl. 2 m Kabel und Verteilerdose		
1er-Set	E 502.010.283	309,95 €
2er-Set	E 502.010.284	519,00 €

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer Mini 50 W ABS weiß für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbau- topf, Flansch. Komplett mit 50 W Halogenscheinwerfer und 2 Meter Kabel. Leistung: 50 W, 12 V	B 502.010.240	116,95 €

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 6 W weiß ABS weiß für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbau- topf, Flansch. Komplett mit 36 LED-Lampen weiß und 2 Meter Kabel. Leistung: 900 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	B 502.010.244	149,95 €
Unterwasserscheinwerfer Mini LED 6 W RGB wie oben beschrieben jedoch mit 36 LED-Lampen RGB Leistung: 150 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	B 502.010.245	199,95 €

LED-Flachscheinwerfer

Er ist für Beton-, Stahlwand- und Fertigteilbecken geeignet. Der 5 cm dicke Scheinwerfer mit einem Durchmesser von ca. 30 cm wird mit dem 1½" Außengewinde in eine Mauerdurchführung, Düse oder einen Ansaugfiting eingeschraubt. Es ist keine weitere Einbaunische notwendig. Der Anschluss muss über einen geeigneten 230/12 V Transformator nach EN und VDE sowie über einen Schalter erfolgen.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: weiß, 13,5 Watt 60 LEDs. 1 1/2" AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsenrundelement, mit Kabel, 1.450 Lumen, Strahlungswinkel: 120°	C 500.010.340	169,95 €
LED-Flachscheinwerfer aus ABS, Licht: RGB, 16 Watt 90 LEDs. 1 1/2" AG zum Einbau in bauseitige Durchführung oder Düsenrundelement, mit Kabel, inklusive Fernbedienung 510 Lumen, Strahlungswinkel: 120°	C 500.010.341	259,95 €
Installationskit 2 teilige Variante für Einbaubecken 3 teilige Variante für Aufstellbecken	C 500.010.348 C 500.010.349	23,50 € 11,95 €



LED-Scheinwerfereinsatz PAR56 ECOPROOF Dank der abgedichteten Verbindungskammer schließen Sie die PAR56 ECOPROOF direkt an die Lampe an, ohne die Rückseite des Scheinwerfers wieder einzubauen.		
RGB, 16 W , 90 LEDs, 510 Lumen, Strahlungswinkel: 120 °, inkl. Fernbedienung	C 500.010.344	219,95 €
Weiß, 13,5 W , 60 LEDs, 1450 Lumen, Strahlungswinkel: 120 °	C 500.010.342	119,95 €



Renovierungskit. Zum Austausch der Originalblende, inkl. Befestigungskit, für alle gängigen Einbautöpfe geeignet. mit weißer Blende mit sandfarbener Blende mit hellgrauer Blende mit dunkelgrauer Blende	G 500.010.326 G 500.010.327 G 500.010.328 G 500.010.329	49,95 € 49,95 € 49,95 € 49,95 €
---	--	--



Funksteuerungsmodul zur Steuerung von weißen und farbigen Lampen und Scheinwerfern. Der Sekundärstrom am Ausgang des Transformators beträgt 12 V AC.		
1-Kanal-Version , inkl. Fernbedienung mit 2 Tasten für bis zu 6 Lampen	G 500.010.315	99,95 €
4-Kanal-Version , inkl. Fernbedienung mit 8 Tasten für bis zu 12 Lampen	G 500.010.347	149,95 €



LED-Scheinwerfereinsatz PAR 56 Standard Die PAR56- Lampe ist die ideale Lösung um die 300W-Glühlampe zu ersetzen. Größe Ø 178mm		
RGB, 16 W , 90 LEDs, 510 Lumen, Strahlungswinkel: 120 °, inkl. Fernbedienung	G 500.010.345	169,95 €
Weiß, 13,5 W , 60 LEDs, 1450 Lumen, Strahlungswinkel: 120 °	G 500.010.343	69,95 €




NEUHEIT

hobby pool LED-Einbauscheinwerfer

Vorteile der LED-Technik:

- Geringer Energieverbrauch
- Lange Lebensdauer
- Kein Überhitzen der Lampe möglich
- Wasserdicht IP 68
- TÜV geprüft



Widerstandsfähig: Im Spritzgussverfahren aus Polycarbonat und ABS hergestellt, welches dem Leuchtkörper eine hohe Schlagfestigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber Wärme und Wasserpflegemitteln verleiht. Zwei eingespritzte Anschlussklemmen sorgen für einen stabilen und sicheren Elektroanschluss.

Leistungsstark: Eine speziell entwickelte Linse verteilt die Lichtstrahlen noch besser und garantiert bei RGB-Lampen eine optimale Farbmischung. Schwimmer werden durch die spezielle Optik nicht geblendet.

Spezifische Funktionen: Der Einsatz PAR 56 funktioniert wie ein herkömmlicher Halogenleuchtkörper. Die Steuerung erfolgt über einen An-/Aus-Schalter.

Für Folienbecken, bestehend aus Einsatz, Einbautopf, Flansch, Dichtungen, Schrauben und 2 m Kabel.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 8 Watt weiss 6 Power-LED-Lampen Leistung: 8 W, 2.336 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	B 500.010.230	199,95 €
LED-Power Unterwasserscheinwerfer 7 Watt RGB 6 Power-LED-Lampen Leistung: 7 W, 1.104 Lumen, Strahlungswinkel 60° Energieklasse: B	B 500.010.231	259,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 20 Watt weiss 63 LED-Lampen Leistung: 20 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	B 500.010.224	279,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 15 Watt RGB 54 LED-Lampen Leistung: 15 W, 1.134 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	B 500.010.225	309,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 30 Watt weiss 252 LED-Lampen Leistung: 40 W, 4.834 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	B 500.010.220	319,95 €
LED-SMD Unterwasserscheinwerfer 30 Watt RGB 252 LED-Lampen Leistung: 30 W, 2.217 Lumen, Strahlungswinkel 120° Energieklasse: A+	B 500.010.219	359,95 €
LED Kombischeinwerfer 30 Watt RGB/weiss 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 30 Watt, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	B 500.010.227	379,95 €
LED Kombischeinwerfer 50 Watt RGB/weiss 30 LED Lampen (18 RGB, 12 weiß) Leistung: 50 Watt, 4.410 Lumen, Strahlungswinkel: 140° Energieklasse: B	B 500.010.229	439,95 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W, Farbe: sand	B 888.000.064	36,95 €
Blende für Unterwasserscheinwerfer 300 W, Farbe: grau	B 888.000.065	36,95 €

Alle Scheinwerfer inklusive
Kabelschuttschlauch

Abbildungen ähnlich

Schwimmbadattraktionen

Der Unterschied liegt im Detail: Ob Sportbecken oder kindergerechte Becken, Wellness-Oase oder Erlebnisbad – der Unterschied liegt in den Ausstattungsdetails. Durch eine beinahe endlose Auswahl an Accessoires erfüllen wir so gut wie alle Wünsche und verwandeln Ihren Pool in eine Erlebnis-, Wellness- oder Fitness-Oase – individuell abgestimmt auf Ihre Wünsche und Anforderungen.

Fitness-Attraktionen: Mit hobby-pool Gegenstrom- und Jetanlagen verwandeln Sie Ihr Becken auf Knopfdruck in ein Sportbecken, in dem Sie endlos schwimmen können, ohne jemals kehrtmachen zu müssen.



BWT INFINITY

Gegenstromanlagen powered by



Zum Wandeinbau in alle Schwimmbecken-Ausführungen als Attraktion, zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, Unterwassermassage, Schwimmen ohne Wende.

Power Swim

Über eine Vielzahl von umlaufenden Öffnungen am Düsengehäuse wird das Wasser mit sehr geringer Strömung von der Jet-Pumpe angesaugt und mit einem kräftigen Strahl – über die regelbare Düse – in das Schwimmbecken zurückgeführt. Der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad befinden sich im Düsengehäuse

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart, Wave, Vogue	G 531.100.028	363,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse und Schrauben, eckiger Blende, Saug- und Druckleitung 63 mm, Haltegriffe 230 Volt, 2,3/1,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 40 m ³ /h 400 Volt, 2,9/2,2 kW (P1/P2), Pumpenleistung 45 m ³ /h	G 531.100.023 G 531.100.022	2.029,00 € 2.029,00 €



Gegenstromanlagen

Zum Wandeinbau in alle Schwimmbecken-Ausführungen als Attraktion, zur Fitness, als Wellen- oder Luftperlbad, Unterwassermassage, Schwimmen ohne Wende.

Badu Jet vogue

Blickfang dieser Anlage ist eine hochwertige Edelstahlblende, die durch ein fließendes und homogenes Design besticht. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte, die wie auch der pneumatische Ein-/Ausschalter und die Regelung für das prickelnde Luftperlbad, vom Becken aus bedient werden können.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart, Wave, Vogue	G 531.100.028	363,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse, Saug- und Druckleitung 63 mm 230 Volt, 2,9/2,2 kW (P1/P2), Pumpenleistung 54 m ³ /h 400 Volt, 3,2/2,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 58 m ³ /h	G 531.100.030 G 531.100.029	3.543,00 € 3.418,00 €

Badu Jet wave

Als optische Alternative zur BADU Jet vogue besticht die BADU Jet wave durch eine ansprechende Abdeckblende aus hochwertigem Kunststoff. Für ein wohliges Ambiente sorgt eine eingebaute LED-Leuchte. Ein-/Ausschalter unter Wasser durch Pneumatiktafter. Förderstrom regulierbar, prickelndes Luftperlbad zuschaltbar.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Spannring, Schrauben und Dichtungen, für Power Swim, Smart, Wave, Vogue	G 531.100.028	363,95 €
Fertigmontagesatz komplett mit schwenk- und regulierbarer Düse, inklusive LED-Beleuchtung, Abdeckblende, Rechteckblende, Saugleitung und Druckleitung 63 mm 230 Volt, 2,9/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 54 m ³ /h 400 Volt, 3,2/2,6 kW (P1/P2), Pumpenleistung 58 m ³ /h	G 531.100.031 G 531.100.032	2.769,00 € 2.639,00 €

Badu Jet primavera

Die leistungsstarke Einbau-Anlage BADU Jet Primavera bietet aus zwei schwenkbaren Düsen einen stufenlos regulierbaren Volumenstrom, den Sie an Ihre persönlichen Bedürfnisse perfekt anpassen können. Vom ausdauernden Schwimmen bis zum stimulierenden Wellnessprogramm erfüllt die Anlage alle Wünsche. Ein integriertes LED-Ambientelicht setzt stimmungsvolle Akzente im Pool, welches optional in Multicolor abwechslungsreiche Lichtspiele bietet




Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Vormontagesatz bestehend aus Kunststoff-Einbaugehäuse, Kugelhähnen, Spannring, Schrauben und Dichtungen.	G 531.100.052	636,00 €
Fertigmontagesatz komplett mit 2 schwenk- und regulierbaren Düsen und Schrauben, Abdeckblende, mit LED-Licht weiß , Saug-/Druckleitung 75 mm 230 Volt, 3,9/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 75 m ³ /h 400 Volt, 3,8/3,0 kW (P1/P2), Pumpenleistung 75 m ³ /h	G 531.100.053 G 531.100.054	3.817,00 € 3.688,00 €

Das sportlich attraktive Design der neuen Einhänge-Gegenstrom-Schwimmanlagen Badu®Jet perla, Badu®Jet akzent, Badu®Jet riva und Badu®Jet stella setzt in jedem Becken neue Akzente. Die Düsen der drei Anlagen sind allseitig um 60 Grad schwenkbar. Der Volumenstrom ist an den Düsen regulierbar. Durch Drehen des Ein/Aus-Schalters lassen sich prickelnde Luftperlen an der Auströmdüse erzeugen. Mit dem zweiten Schalter wird das standardmäßig integrierte LED-Ambientelicht der Anlage bedient. Die Beleuchtung wird wahlweise als weißes Licht oder in Multicolor eingebaut.



Als optionales Zubehör stehen Massageschläuche und -aufsätze in gewohntem Umfang zur Verfügung.

Einhänge-Gegenstromanlagen

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Badu Jet perla komplett mit schwenkbarer und regulierbarer Düse Ø 40 mm, Pumpenleistung 40 m³/h		
perla mit weißen LED, 230 V	G 531.100.036	2.488,00 €
perla mit Multicolor LED, 230 V	G 531.100.042	2.661,00 €
perla mit weißen LED, 400 V	G 531.100.037	2.429,00 €
perla mit Multicolor LED, 400 V	G 531.100.043	2.597,00 €
Badu Jet akzent mit weißen LED, 230 V mit Dekoreinlage in Holzoptik	G 531.100.048	2.099,00 €
Badu Jet riva komplett mit schwenkbarer und regulierbarer Düse Ø 40 mm, Pumpenleistung 58 m³/h		
riva mit weißen LED, 230 V	G 531.100.038	3.128,00 €
riva mit Multicolor LED, 230 V	G 531.100.044	3.299,00 €
riva mit weißen LED, 400 V	G 531.100.039	3.063,00 €
riva mit Multicolor LED, 400 V	G 531.100.045	3.235,00 €
Badu Jet stella komplett mit zwei schwenkbaren und regulierbaren Düsen Ø 40 mm, Pumpenleistung 75 m³/h		
stella mit weißen LED, 400 V	G 531.100.041	3.573,00 €
stella mit Multicolor LED, 400 V	G 531.100.040	3.746,00 €
Stützfuß für Einhänge-Gegenstromanlagen	G 531.100.050	191,00 €
Dekoreinlage Holz-Optik	G 531.100.051	390,00 €



Badu Jet perla/riva/akzent



Badu Jet stella



Technische Daten bei 50 Hz	Badu Jet perla Badu Jet akzent	Badu jet riva	Badu Jet stella
Förderstrom Pumpe (m³/h)	40/40	58/54	75
Spannung (V)	3N ~ 400/230 V 1 ~ 230 V	3N ~ 400/230 V 1 ~ 230 V	3N ~ 400/230 V
Leistungsaufnahme P1 (kW)	2,10/2,30	3,30/2,90	3,80
Leistungsabgabe P2 (kW)	1,60/1,60	2,60/2,20	3,00
Auströmdruck Düse (bar)	0,90/0,90	1,10/1,00	1,00
Massagedruck max. (bar)	1,20/1,20	1,60/1,60	1,60
Anzahl Düsen Ø 40 mm (Stück)	1/1	1/1	2

Soladur S



Erwärmen Sie das Schwimmbadwasser mit Solartechnik zum Nulltarif

Verlängern Sie die Badesaison, indem Sie die Sonne anzapfen! Ohne zusätzlichen Energieaufwand erreichen Sie durch die Montage einer Solaranlage innerhalb kurzer Zeit eine deutliche Erwärmung Ihres Schwimmbadwassers.

Die Solarabsorber werden in die Rücklaufleitung (zwischen Sandfilteranlage und Einlaufdüse) integriert. Details zur Anforderung an die Sandfilteranlage (Filterleistung in m³/h, erzielbare Wegstrecke und Höhendifferenz) erhalten Sie von Ihrem hobby pool-Fachhändler.

Dimensionierung: In Mitteleuropa sollte die Solarabsorberfläche 1:1 der Beckenoberfläche entsprechen. Wird das Becken mit einer Abdeckung gegen Wärmeverlust geschützt, reduziert sich die Absorberfläche auf 60 Prozent der Beckenoberfläche. Aus der nachstehenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Absorberfläche für Ihr Becken benötigt wird. Sollte die Fläche des gewählten Solarabsorbersets nicht ausreichend sein, werden die Sets jeweils mit einem Ergänzungsmodul erweitert, um die abgelesene/errechnete Fläche zu erzielen.

Soladur 2er-Sets



erzielte Absorberfläche	Länge	Zubehör inklusive	Art. Nr.	UVP* €
4,80 m ²	2 m	2x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.100	529,00 €
7,20 m ²	3 m	2x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.101	639,00 €
9,60 m ²	4 m	2x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.102	729,00 €
12,00 m ²	5 m	2x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.103	799,00 €
14,40 m ²	6 m	2x Solarabsorber 6 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.104	889,00 €
16,80 m ²	7 m	2x Solarabsorber 7 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.105	999,00 €

Lieferumfang Soladur-Set:

- Soladur-S Absorber ■ Verbindungsmuffen ■ Verschlusskappen ■ Schlauchklemmen ■ Bogen 90°

Ergänzungsmodule

erzielte Absorberfläche	Länge	Zubehör inklusive	Art. Nr.	UVP* €
2,40 m ²	2 m	1x Solarabsorber 2 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.110	249,95 €
3,60 m ²	3 m	1x Solarabsorber 3 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.111	309,95 €
4,80 m ²	4 m	1x Solarabsorber 4 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.112	359,95 €
6,00 m ²	5 m	1x Solarabsorber 5 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.113	399,95 €
7,20 m ²	6 m	1x Solarabsorber 6 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.114	439,95 €
8,40 m ²	7 m	1x Solarabsorber 7 m x 1,20 m, + Systemzubehör	B 401.110.115	499,95 €

Lieferumfang Ergänzungsmodule:

- Soladur-S Absorber ■ Verbindungsmuffen ■ Schlauchklemmen

Elektronische Solarsteuerung



	Art. Nr.	UVP* €
für Solarabsorber, mit Temperaturfühler, elektrischer Ventilumstellung 24 V, steckerfertig montiert, Betriebsspannung 230 V, mit 2-Wege-Kugelhahn und T-Stück	S 503.010.412	679,00 €

Informationen über Montagezubehör sowie Steuerung zu Solaranlagen erhalten Sie bei Ihrem hobby-pool Schwimmbadprofi.

BWT INFINITY

Wärmetauscher

Wollen Sie von der Sonne unabhängig sein, dann wählen Sie einen Wärmetauscher, der an die vorhandene Hausheizung angeschlossen wird. Das Heizungswasser fließt auf der einen Seite durch eine Spirale, das Schwimmbadwasser fließt um diese Spirale herum und erwärmt sich. Die Temperatur wird elektronisch gemessen und der Tauscher schaltet sich automatisch ab, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.

Wärmetauscher aus Edelstahl

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material:	V4A, gebeizt und poliert,
Betriebsdruck:	Heizungsseitig 10 bar, Badwasserseitig 3 bar
Bauart:	Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers. Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
Beheizung:	Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizungssystem. Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.

Wärmetauscher aus Titan

Zur Erwärmung des Schwimmbadwassers durch Anschluss an ein zentrales Heizungssystem.

Material:	Titan silber lackiert, salzwasserbeständig
Betriebsdruck:	Heizungsseitig 10 bar, Badwasserseitig 3 bar
Bauart:	Außenmantel mit eingeschweißter Rohrschlange und Tauchhülse zur Aufnahme des Temperaturfühlers. Interne eingebaute Wasserumleitung zur optimalen Erwärmung des Badewassers.
Beheizung:	Die Beheizung des Wärmetauschers erfolgt je nach Typ über ein Zentral- oder Niedertemperaturheizungssystem. Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.

Wärmetauscher mit Kunststoffgehäuse

Kunststoffwärmetauscher V4A

Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, Heizschlange aus Titan. max. Temperatur: 90°C, max. Druck primär 6 bar, sekundär 2,5 bar, schwimmbadseitige Anschlussverschraubung d = 50 mm, heizungsseitige Anschlussmuffe. **Heizleistung in kW bei 90° Vorlauftemperatur.**

Plattenwärmetauscher gelötet

Diese Plattenwärmetauscher sind zur Erwärmung von Badewasser durch Warmwasser bestimmt. Dank der großen Austauschfläche sind sie hervorragend geeignet für Niedertemperatur-Heizsysteme wie z.B. Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen und ähnliche alternative und innovative Heizsysteme.





Wärmepumpe FULLINVERTER



- Stufenlos geregelt
- Berücksichtigt Wassertemperatur UND Lufttemperatur zur Ermittlung der idealen Drehzahl und Ventilator- geschwindigkeit
- 3 Betriebsmodi:
 - Boost Mode für schnelle Aufheizung
 - Smart-Silent-Mode für höchste Effizienz
 - Eco Mode für höchste Wirtschaftlichkeit
- ABS-Gehäuse verstärkt, UV-resistent
- kompakte, stabile Ausführung
- Betriebsbereich -15°C bis +38°C
- Heiz- und Kühlmodus
- Kältemittel R32
- Titan-Wärmetauscher
- Service-Hotline
- um 30 - 40% verbesserter COP-Wert
- Spannungsspitzen beim Start (Soft starter)
- mit „Blue Fin Technologie“
- Äußerst niedriger Geräuschpegel
- Inklusive Winterabdeckplane und Schalldämmplatten
- Gewährleistung 3 Jahre

Technische Daten Full-Inverter	FI 45	FI 55	FI 70	FI 85	FI 105
Heizleistung bei Luft 28°C / Wasser 28°C / Luftfeuchtigkeit 80%					
Heizleistung im BOOST-Modus	8,8 kW	10,6 kW	12,8 kW	16,5 kW	20,1 kW
Heizleistung im SMART-SILENT-Modus	8,8-3,5 kW	10,9-3,9 kW	12,9-4,2 kW	16,5-5,5 kW	20,1-6,5 kW
Heizleistung im ECO-Modus	5,8-3,5 kW	7,1-3,9 kW	8,4-4,2 kW	9,9-5,5 kW	12,2-6,5 kW
COP im BOOST-Modus	6,5-5,4	6,5-5,4	6,8-5,6	6,0-5,4	5,9-5,2
COP im SMART-SILENT-Modus	10,8-5,4	10,8-5,4	11,2-5,6	10,8-5,4	10,1-5,2
COP im ECO-Modus	10,8-8,3	10,8-8,3	11,2-8,5	10,8-8,3	10,1-8,1
Heizleistung bei Luft 15°C / Wasser 26°C / Luftfeuchtigkeit 70%					
Heizleistung im BOOST-Modus	6,4 kW	7,5 kW	9,8 kW	11,7 kW	14,6 kW
Heizleistung im SMART-SILENT-Modus	6,4-3,2 kW	7,5-3,5 kW	9,8-3,7 kW	11,7-4,2 kW	14,6-4,9 kW
Heizleistung im ECO-Modus	3,8-3,1 kW	4,9-3,5 kW	7,8-3,7 kW	6,7-4,4 kW	8,5-4,9 kW
COP im BOOST-Modus	4,9-4,4	4,9-4,4	5-4,5	4,6-4,4	4,6-4,3
COP im SMART-SILENT-Modus	6,7-4,4	6,7-4,4	6,8-4,5	6,7-4,4	6,6-4,3
COP im ECO-Modus	6,7-5,6	6,7-5,6	6,8-5,5	6,7-5,6	6,6-5,6
Geräuschpegel (10m) im ECO-Modus	21 dB(a)	21 dB(a)	22 dB(a)	22 dB(a)	24 dB(a)
Stromspannung	230 V / 50 Hz				
Leistungsaufnahme bei Luft 26°C	1,1 kW	1,4 kW	1,7 kW	2,1 kW	2,7 kW
Mindestdurchflußmenge	4 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h	6 m ³ /h
Abmessungen Gerät	967 × 358 × 593 mm		1070 × 430 × 690 mm		
Gewicht netto	54 kg	55 kg	56 kg	68 kg	78 kg

Bezeichnung	für Beckengröße bis	Art. Nr.	UVP* €
BWT Full-Inverter FI 45	45 m ³	G 530.450.128	2.099,00 €
BWT Full-Inverter FI 55	55 m ³	G 530.450.132	2.499,00 €
BWT Full-Inverter FI 70	70 m ³	G 530.450.129	2.999,00 €
BWT Full-Inverter FI 85	85 m ³	G 530.450.130	3.399,00 €
BWT Full-Inverter FI 105	105 m ³	G 530.450.131	3.799,00 €
Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional) zum Abrufen und Ändern der Einstellungen sowie zum Steuern der Wärmepumpe via App		G 889.000.147	109,95 €
Wandhalterung mit 8 m Verlängerungskabel für Bediendisplay (ab Modell 2019)		G 889.000.109	109,95 €
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand			59,95 €

BWT INFINITY

Wärmepumpen



- ABS-Gehäuse verstärkt, UV-beständig
- kompakte, stabile Ausführung
- Titan-Wärmetauscher
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- arbeitet ab 0°C
- Service-Hotline
- COP um die 5 (500 % Effizienz)
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“, Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisierung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- Kälteflüssigkeit R410a/R32; umweltfreundlich
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- verringerter Geräuschpegel durch serienmäßige akustische Isolation
- 3 Jahre Infinity plus Garantie
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher
- Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional)
- inkl. Winterabdeckplane
- inkl. Schalldämmplatten

Technische Daten	HNP 6.1	HPN 8.1	HPN 10.1	HPN 12.1	HPN 15.1
Abmessungen (cm)	93,6 × 32,2 × 57,0		100,6 × 34,4 × 62,8		102,5 × 41,5 × 75,4
Gewicht	55 kg	57 kg	70 kg	90 kg	115 kg
Wärmeleistung bei Luft 27°, Wasser 27°	5,9 kW COP 4,6	8,7 kW COP 5,0	11,0 kW COP 5,1	13,5 kW COP 5,4	15,1 kW COP 5,2
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 24°	4,5 kW COP 4,2	6,5 kW COP 4,3	8,8 kW COP 4,3	10,1 kW COP 4,4	12,0 kW COP 4,25
Stromspannung	230 V / 50 Hz				
minimaler Wasserfluss	4 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h	5 m ³ /h
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)	34 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis	Art. Nr.	UVP* €
Wärmepumpe HPN 6.1 – 230 V	30 m ³	G 530.450.135	1.599,00 €
Wärmepumpe HPN 8.1 – 230 V	45 m ³	G 530.450.136	1.799,00 €
Wärmepumpe HPN 10.1 – 230 V	60 m ³	G 530.450.137	2.199,00 €
Wärmepumpe HPN 12.1 – 230 V	70 m ³	G 530.450.138	2.799,00 €
Wärmepumpe HPN 15.1 – 230 V	85 m ³	G 530.450.139	3.199,00 €
Wifi-Modul Polyconnect Lite (optional) zum Abrufen und Ändern der Einstellungen sowie zum Steuern der Wärmepumpe via App		G 889.000.136	109,95 €
Wandhalterung mit 8 m Verlängerungskabel für Bediendisplay		G 889.000.109	109,95 €
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand			59,95 €

WÄRMEPUMPEN BASIC



- ABS-Gehäuse UV-beständig
- arbeitet ab 3 °C
- Wärmetauscher aus Titan
- Abtauautomatik durch Umkehrzyklus
- Kälteflüssigkeit R410a/R32; umweltfreundlich
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“, Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- geringer Geräuschpegel
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher
- Inkl. Schalldämmplatten

Modell	Basic 4	Basic 6	Basic 8	Basic 10
Abmessungen cm (BxTxH)	65,5 × 41,5 × 55,5	65,5 × 41,5 × 65,5	93,5 × 28,6 × 54,5	101,1 × 34,4 × 61,6
Gewicht	36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°	3,8 kW COP 4,6	5,8 kW COP 4,6	8,7 kW COP 5,0	11,0 kW COP 5,1
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26°	2,9 kW COP 4,2	4,8 kW COP 4,3	6,5 kW COP 4,3	8,8 kW COP 4,3
Leistungsaufnahme bei Luft 15°, Wasser 26°	690 W	1.120 W	1.510 W	2.050 W
Minimaler Durchfluss	3 m ³ /h	3 m ³ /h	4 m ³ /h	5 m ³ /h
Geräuschpegel bei 1m	53 dB(a)	54 dB(a)	51 dB(a)	51 dB(a)
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	35 dB(a)


Bezeichnung	für Beckengröße bis	Art. Nr.	UVP* €
Wärmepumpe Basic 4 – 230 V	25 m ³	S 530.450.113	899,00 €
Wärmepumpe Basic 6 – 230 V	35 m ³	S 530.450.114	1.099,00 €
Wärmepumpe Basic 8 – 230 V	45 m ³	S 530.450.115	1.399,00 €
Wärmepumpe Basic 10 – 230 V	55 m ³	S 530.450.116	1.699,00 €
Wandhalterung mit 8 m Verlängerungskabel für Bediendisplay		G 889.000.069	109,95 €
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand			59,95 €

ROLLSCHUTZABDECKUNG

Die praktische Abdeckung für Rechteck- und Ovalformbecken

Die Rollschutzabdeckungen sind aus hochwertigem beschichteten PVC-Gewebe, inklusive Aluträgerrohren Ø 40 mm und werden mit Abspannern sowie einem Aufrollgetriebe geliefert. Das Fertigmaß ist jeweils 50 cm größer als das Beckeninßenmaß.
Standardfarbe: blau / Unterseite sand (Lagerware)

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €	Fracht/D* inkl. Mwst
für Rechteckbecken			
3,00 × 6,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.070	1.339,00 €	179,95 €
3,50 × 7,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.071	1.749,00 €	179,95 €
4,00 × 8,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.072	2.269,00 €	179,95 €
5,00 × 9,00 m (Beckenmaß) mit 2. Handkurbel	G 501.580.073	3.089,00 €	179,95 €
für Ovalformbecken			
3,20 × 5,25 / 5,30 m (Beckenmaß)	G 501.580.074	1.299,00 €	179,95 €
3,20 × 6,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.075	1.439,00 €	179,95 €
3,50 × 7,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.076	1.749,00 €	179,95 €
3,60 × 6,23 m (Beckenmaß)	G 501.580.077	1.609,00 €	179,95 €
3,60 × 7,37 m (Beckenmaß)	G 501.580.078	1.879,00 €	179,95 €
4,00 × 8,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.079	2.269,00 €	179,95 €
4,16 × 8,00 m (Beckenmaß)	G 501.580.080	2.269,00 €	179,95 €
Sonderanfertigung € / m²	G 501.580.090	62,95 €	179,95 €
Zubehör			
Bodenanker	G 530.900.027	6,95 €	
Rand Ersatzprofil (für Treppeneinsatz längsseitig)	G 501.580.146	199,95 €	



Maximale Beckeninßenmaße:
 Breite: 5 m, Länge: 11,50 m. Für andere Abmessungen gilt der Sonderanfertigungspreis. Bei der Berechnung der Größe müssen 50 cm auf Länge und Breite zugerechnet werden.
 Bei Anfertigung für Ovalformbecken erfolgt die Preisberechnung auf Basis des entsprechenden Rechteckbeckenmaßes. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.

Die Lieferzeit beträgt für Sonderanfertigungen bzw. in der Farbe grau, grün oder sand ca 4 Wochen.



ROLLSCHUTZ-WINTERSTÜTZEN

Ein Winterstützensystem, das einfach von außen im Becken positioniert wird und noch dazu während der Badesaison platzsparend zur Seite gestellt werden kann. In schneereichen Gebieten mit üblicherweise mehr als 25 cm Schneehöhe empfehlen wir ab einer Beckenbreite von 4,50 m bis zu einer Breite von 6 m zwei parallel verlaufende Rollschutz-Winterstützen über die gesamte Länge zu stellen. **Ansonsten muss wie üblich die Rollschutzabdeckung von Schnee geräumt werden.**

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
1 Stütze für Becken 2,85 – 3,65 m	A 501.540.100	289,95 €
1 Stütze für Becken 4,05 – 4,85 m	A 501.540.105	312,95 €
2 Stützen für Becken 4,95 – 6,55 m	A 501.540.104	479,95 €
2 Stützen für Becken 6,15 – 7,75 m	A 501.540.101	539,00 €
3 Stützen für Becken 7,00 – 9,40 m	A 501.540.102	769,00 €
3 Stützen für Becken 8,20 – 10,60 m	A 501.540.106	839,00 €
4 Stützen für Becken 10,25 – 13,45 m	A 501.540.103	999,00 €



* Frachtpreise immer gültig für Deutschland Festland

SCHWIMMBADABDECKUNG SafeTop®

Praktisch, sicher, einfache Handhabung.

UV-stabilisierte Spezial-Folie inkl. Reißverschluss von YKK, schnelle und einfache Montage, regen- und sturmsicher (absenkbar bis ca. 25 cm), abschließbar – dies sind nur einige Vorteile unserer SafeTop Abdeckung. Zusätzlich bietet sie den optimalen Algenschutz zu jeder Jahreszeit. Belastbar bis 100 kg (abhängig von Beckenart und Handlauf).



Bezeichnung	Art. Nr. Standard Handlauf	UVP* €	Art. Nr. Style Handlauf	UVP* €
-------------	----------------------------	--------	-------------------------	--------

Für Rundbecken Milano

Ø 2,00 m	G 501.570.001	229,95 €	G 501.570.060	269,95 €
Ø 3,00 m	G 501.570.002	299,95 €	G 501.570.061	329,95 €
Ø 3,50 m	G 501.570.003	339,95 €	G 501.570.062	379,95 €
Ø 4,00 m	G 501.570.010	389,95 €	G 501.570.063	429,95 €
Ø 4,16 m	G 501.570.004	399,95 €	G 501.570.064	439,95 €
Ø 4,50 m	G 501.570.009	429,95 €	G 501.570.065	479,95 €
Ø 5,00 m	G 501.570.005	499,95 €	G 501.570.066	549,00 €
Ø 6,00 m	G 501.570.006	609,00 €	G 501.570.067	659,00 €
Ø 7,00 m	G 501.570.007	729,00 €	G 501.570.068	789,00 €
Ø 8,00 m	G 501.570.008	909,00 €	G 501.570.069	979,00 €

Für Achtformbecken Elba

3,20 × 5,25 m	G 501.570.011	449,95 €	G 501.570.079	489,95 €
3,60 × 6,25 m	G 501.570.012	539,00 €	G 501.570.080	589,00 €
4,60 × 7,25 m	G 501.570.013	639,00 €	G 501.570.081	699,00 €
5,00 × 8,55 m	G 501.570.014	739,00 €	G 501.570.082	799,00 €

Für Ovalformbecken Toscana

3,20 × 5,25 m	G 501.570.015	459,95 €	G 501.570.070	499,95 €
3,20 × 6,00 m	G 501.570.016	499,95 €	G 501.570.071	549,00 €
3,00 × 7,00 m	G 501.570.027	519,00 €	G 501.570.073	569,00 €
3,50 × 7,00 m	G 501.570.017	539,00 €	G 501.570.074	599,00 €
4,16 × 8,00 m	G 501.570.018	629,00 €	G 501.570.075	689,00 €
4,16 × 10,00 m	G 501.570.019	739,00 €	G 501.570.076	805,00 €
5,00 × 9,00 m	G 501.570.020	749,00 €	G 501.570.077	819,00 €
5,00 × 11,00 m	G 501.570.021	909,00 €	G 501.570.078	989,00 €

Zubehör	Art. Nr.	UVP* €
SafeTop Reparaturset	G 502.010.052	9,95 €

ABDECKPLANE HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten

Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss.
Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m),
Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m)
Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.

Beckengröße	Planenmaß	Art. Nr.	UVP* €
Für Rundbecken			
Ø 2,00 m	320 cm	D 501.541.001	39,95 €
Ø 2,50 m	370 cm	D 501.541.000	49,95 €
Ø 3,00 – 3,20 m	440 cm	D 501.541.002	59,95 €
Ø 3,50 – 3,60 m	480 cm	D 501.541.003	69,95 €
Ø 4,00 – 4,20 m	540 cm	D 501.541.004	89,95 €
Ø 4,50 – 4,60 m	580 cm	D 501.541.005	99,95 €
Ø 5,00 m	620 cm	D 501.541.006	119,95 €
Ø 5,50 m	670 cm	D 501.541.007	139,95 €
Ø 6,00 m	720 cm	D 501.541.008	169,95 €
Ø 6,40 m	760 cm	D 501.541.012	189,95 €
Ø 7,00 m	820 cm	D 501.541.009	219,95 €
Ø 8,00 m	920 cm	D 501.541.010	269,95 €
Für Achtform-/Ovalformbecken			
3,00 x 4,70 m	420 x 590 cm	D 501.541.630	79,95 €
3,00 x 5,00 m	420 x 620 cm	D 501.541.601	84,95 €
3,20 x 5,25 m	440 x 645 cm	D 501.541.602	89,95 €
3,20 x 6,00 m	440 x 720 cm	D 501.541.603	99,95 €
3,50 x 7,00 m	470 x 820 cm	D 501.541.605	129,95 €
3,50 x 7,50 m	470 x 870 cm	D 501.541.619	139,95 €
3,60 x 6,25 m	480 x 745 cm	D 501.541.614	129,95 €
3,60 x 7,37 m	480 x 857 cm	D 501.541.613	139,95 €
4,16 x 8,00 m	536 x 920 cm	D 501.541.607	159,95 €
4,16 x 10,00 m	536 x 1120 cm	D 501.541.609	209,95 €
4,20 x 6,50 m	540 x 770 cm	D 501.541.631	139,95 €
4,60 x 7,25 m	580 x 845 cm	D 501.541.632	159,95 €
4,60 x 9,16 m	580 x 1036 cm	D 501.541.633	199,95 €
5,00 x 7,70 m	620 x 890 cm	D 501.541.634	189,95 €
5,00 x 8,55 m	620 x 975 cm	D 501.541.635	209,95 €
5,00 x 9,00 m	620 x 1020 cm	D 501.541.610	219,95 €
5,00 x 11,00 m	620 x 1220 cm	D 501.541.611	249,95 €



RIPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermass 120 cm



Abdeckplane HP-Premium Winterabdeckung

Praktische Abdeckung für alle Jahreszeiten

Beschichtetes PE-Bändchengewebe mit Ösen, Kordelzug und Spannschloss. Diese Abdeckung ist vorkonfektioniert für Rundformbecken (von Ø 2,0 bis 8,0 m), Ovalformbecken (von 3,00 x 4,70 m bis 5,00 x 11,00 m) Achtformbecken (3,20 x 5,25 m bis 5,00 x 8,55 m) und Rechteckbecken.

RIPSTOPPER-QUALITÄT

- engmaschiges Gewebe zur höheren Reißfestigkeit
- leichteres Material, trotz höherer Qualität
- Übermass 120 cm



Beckengröße	Planenmaß	Art. Nr.	UVP* €
Für Rechteckbecken			
3,00 × 6,00 m	420 × 720 cm	D 501.541.901	109,95 €
3,50 × 7,00 m	470 × 820 cm	D 501.541.902	129,95 €
4,00 × 8,00 m	520 × 920 cm	D 501.541.903	159,95 €
5,00 × 9,00 m	620 × 1020 cm	D 501.541.907	219,95 €
Spannschloß		D 503.010.381	7,95 €
Sonderanfertigung Winterabdeckung per m² Material PEB 160 g/m ²		C 501.540.018	13,95 €

Zubehör HP-Premium Winterabdeckung

Material: stabiles PVC mit Einfüllverschluss

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Luftkissen 93 × 93 cm, Höhe: 51 cm wird aufgeblasen unter der Abdeckplane platziert	B 520.010.975	14,95 €
Beschwerungssäcke werden zu 2/3 mit Wasser befüllt. Die Abdeckplanen sollten im Randbereich komplett beschwert werden.		
Wassersack Eckausführung 60 × 60 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.977	8,95 €
Wassersack gerade 122 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.978	6,95 €
Wassersack gerade 244 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.979	11,95 €
Wassersack gerade 300 cm zur Beschwerung der Plane bei versenkten Schwimmbecken	B 520.010.980	14,95 €
Reparaturset für Winterabdeckplane zuschneidbarer Klebestreifen	B 520.010.981	9,95 €



Schwimmbad Solarabdeckung LUPO

Schwimmbadabdeckung aus hochwertigem UV-stabilisiertem Polyethylen,
300 µm und 400 µm in Beckenform konfektioniert

Bezeichnung	Art. Nr. 300 my	UVP* €	Art. Nr. 400 my	UVP* €
Für Rundbecken				
Rund 2,00 m	D 501.550.332	54,95 €	D 501.550.032	59,95 €
Rund 2,50 m	D 501.550.333	66,95 €	D 501.550.033	73,95 €
Rund 3,00 m	D 501.550.334	99,95 €	D 501.550.034	109,95 €
Rund 3,50 m	D 501.550.340	119,95 €	D 501.550.040	132,95 €
Rund 3,60 m	D 501.550.341	124,95 €	D 501.550.041	137,95 €
Rund 4,00 m	D 501.550.342	151,95 €	D 501.550.042	151,95 €
Rund 4,16 m	D 501.550.302	161,95 €	D 501.550.002	161,95 €
Rund 4,50 m	D 501.550.351	179,95 €	D 501.550.051	199,95 €
Rund 4,60 m	D 501.550.339	189,95 €	D 501.550.039	209,95 €
Rund 5,00 m	D 501.550.303	209,95 €	D 501.550.003	239,95 €
Rund 5,50 m	D 501.550.352	249,95 €	D 501.550.052	279,95 €
Rund 6,00 m	D 501.550.304	284,95 €	D 501.550.004	329,95 €
Rund 7,00 m	D 501.550.305	379,95 €	D 501.550.005	429,95 €
Rund 8,00 m	D 501.550.306	489,95 €	D 501.550.006	549,00 €
Für Ovalformbecken				
Oval 3,00 × 4,90 m	D 501.550.360	149,95 €	D 501.550.060	169,95 €
Oval 3,20 × 5,25 m	D 501.550.317	159,95 €	D 501.550.017	179,95 €
Oval 3,20 × 6,00 m	D 501.550.314	179,95 €	D 501.550.014	209,95 €
Oval 3,60 × 6,23 m	D 501.550.361	209,95 €	D 501.550.061	229,95 €
Oval 3,50 × 7,00 m	D 501.550.307	224,95 €	D 501.550.007	249,95 €
Oval 3,60 × 7,37 m	D 501.550.362	244,95 €	D 501.550.062	269,95 €
Oval 4,00 × 8,00 m	D 501.550.308	279,95 €	D 501.550.008	309,95 €
Oval 4,16 × 8,00 m	D 501.550.309	289,95 €	D 501.550.009	319,95 €
Oval 4,16 × 10,00 m	D 501.550.310	349,95 €	D 501.550.010	389,95 €
Oval 5,00 × 9,00 m	D 501.550.312	379,95 €	D 501.550.012	429,95 €
Oval 5,00 × 11,00 m	D 501.550.315	459,95 €	D 501.550.015	529,00 €
Für Achformbecken				
Acht 3,00 × 4,70 m	D 501.550.359	149,95 €	D 501.550.059	169,95 €
Acht 3,20 × 5,25 m	D 501.550.311	159,95 €	D 501.550.011	179,95 €
Acht 3,60 × 6,25 m	D 501.550.318	209,95 €	D 501.550.018	239,95 €
Acht 4,60 × 7,25 m	D 501.550.319	289,95 €	D 501.550.019	329,95 €
Acht 5,00 × 8,55 m	D 501.550.320	359,95 €	D 501.550.020	389,95 €
Für Rechteckbecken				
Rechteck 3,00 × 6,00 m	D 501.550.322	159,95 €	D 501.550.022	179,95 €
Rechteck 3,50 × 7,00 m	D 501.550.313	199,95 €	D 501.550.013	239,95 €
Rechteck 4,00 × 8,00 m	D 501.550.337	249,95 €	D 501.550.037	299,95 €
Rechteck 5,00 × 9,00 m	D 501.550.321	329,95 €	D 501.550.021	379,95 €

CABRIO DOME

Im Handumdrehen verwandelt der Cabrio Dome, aufgrund seines innovativen Konzepts, Ihr Schwimmbecken in einen überdachten Swimming Pool. Cabrio Dome wurden speziell für Rundform- und Ovalformbecken entwickelt und können sowohl auf freistehende als auch auf eingebaute Schwimmbecken montiert werden. Die Höhe beträgt bei den Rundformmodellen 1,45 m (bei Ø 6,00 m: 1,65 m), bei den Ovalausführungen 1,65 m. Sein Gestell aus eloxiertem Aluminium sowie seine besonders strapazierfähige Folie gewährleisten eine lange Lebensdauer.

Der Cabrio Dome ist nicht als Winterabdeckung geeignet.



Ihre Vorteile:

- Durchschnittlich ca. 5° bis 8° Grad wärmeres Wasser
- Schutz vor Schmutz
- Einfache Handhabung

Bezeichnung		Art. Nr.	UVP* €
für Rundbecken mit schmalen Handlauf			
Ø 2,50 m	(Lagerartikel)	G 501.580.019	899,00 €
Ø 3,00 – 3,20 m	(Lagerartikel)	G 501.580.010	1.059,00 €
Ø 3,50 – 3,60 m	(Lagerartikel)	G 501.580.011	1.099,00 €
Ø 4,00 – 4,20 m	(Lagerartikel)	G 501.580.012	1.189,00 €
Ø 4,50 – 4,60 m	(Lagerartikel)	G 501.580.013	1.239,00 €
Ø 5,00 m	(Lagerartikel)	G 501.580.014	1.329,00 €
Ø 5,50 m	(Lagerartikel)	G 501.580.018	1.439,00 €
Ø 6,00 m	(Lagerartikel)	G 501.580.015	1.539,00 €
für Rundbecken mit breitem Handlauf			
Ø 3,60 m	(Bestellartikel)	G 501.580.008	1.149,00 €
Ø 4,60 m	(Bestellartikel)	G 501.580.009	1.239,00 €
Ø 5,50 m	(Bestellartikel)	G 501.580.007	1.549,00 €
für Ovalformbecken mit schmalen Handlauf			
3,20 × 5,25 m	(Bestellartikel)	G 501.580.040	1.269,00 €
3,20 × 6,00 m	(Bestellartikel)	G 501.580.041	1.369,00 €
3,00 × 7,00 m	(Bestellartikel)	G 501.580.042	1.539,00 €
3,50 × 7,00 m	(Bestellartikel)	G 501.580.043	1.539,00 €

Alle Cabrio Dome Abdeckungen für Ovalformbecken müssen auf Bestellung angefertigt werden, weil der individuelle Leitereinstieg berücksichtigt werden muss. Bitte fügen Sie der Bestellung eine entsprechende Zeichnung bei.

Bestellmodelle haben eine Lieferzeit von 3-4 Wochen





HYDROLIFE Salzwasserelektrolyse + Poolsteuerung

Sie wissen: Meerwasser ist gesund, aber salzig (Salzgehalt 2,5–3,5 %). In Ihrem Schwimmbad reicht schon ein Salzgehalt von 0,3 bis 0,5 %, damit Sie jederzeit ein erfrischendes Gesundheitsbad in Salzwasser ›light‹ nehmen können. Bereits dieser leichte Salzgehalt im Wasser reicht für eine sichere Entkeimung des Schwimmbadwassers aus.

Vorteile der BWT HYDROLIFE:

- **Gesamte Poolsteuerung:** die BWT Hydrolife steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbeckens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc. – alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden.
- **Vollautomatisch:** mit den Optionen pH- und Redoxsteuerung wird das Gerät zu einer vollautomatischen Meß- und Regeleinheit
- **Aufrüstbar:** Sie müssen sich nicht beim Kauf entscheiden. Sie können die Optionen pH- und Redoxsteuerung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.
- **Fernsteuerung:** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **Salzgehalt:** arbeitet sowohl bei einem sehr niedrigen Salzgehalt (auch unter den empfohlenen 3 g/l) als auch bei einer sehr hohen Salzkonzentration. **Dadurch können die Geräte z.B. auch bei Schwimmbecken mit Meerwasser eingesetzt werden.**
- **Gehäuse:** Geschlossener Gehäusedeckel, IP-Schutzklasse (IP 54).
- **Bei unseren BWT Geräten INKLUSIVE:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Stangenventil, Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen, Berechnung Salzgehalt.

Die BWT Hydrolife kann auch nachträglich in bestehende Schwimmbecken installiert werden. **Wir empfehlen bei Nutzung einer Salzwasserelektrolyseanlage nur Einbauteile aus PVC und Wärmetauscher aus Titan einzusetzen.**

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
BWT Hydrolife 16 für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 60 m ³	B 530.400.455	1.469,00 €
BWT Hydrolife 22 für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 100 m ³	B 530.400.465	1.679,00 €
BWT Hydrolife 16-pH für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 60 m ³	B 530.400.456	2.079,00 €
BWT Hydrolife 22-pH für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 100 m ³	B 530.400.466	2.289,00 €
BWT Hydrolife 16-pH/Redox für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 60 m ³	B 530.400.457	2.589,00 €
BWT Hydrolife 22-pH/Redox für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 100 m ³	B 530.400.467	2.799,00 €

Option für Nachrüstung der Anlagen sowie Wifi-Modul siehe Seite 50
Weitere Anlagen für größere Schwimmbecken auf Anfrage




TIPP: In der Hochsaison und bei Bedarf empfehlen wir zur Stabilisierung des produzierten Chlors unseren BWT AQA marin Chlorstabilisator.



HYDROLIFE PREMIUM Salzwasserelektrolyse/Hydrolyse + Poolsteuerung

Technische Ausstattung und Ausführung wie vorher beschrieben – zusätzlich:

- **Ausführung PREMIUM:**
 - inklusive hochwertigen Glassonden zur Installation in der Messwasserzelle
 - inklusive Messwasserzelle mit Filtereinsatz
- **Vorteile Ausführung PREMIUM:**
 - gefiltertes Messwasser durch Filtereinsatz in der Messzelle
 - hohe Zuverlässigkeit der Messergebnisse
 - Verlängerung der Lebensdauer der Messsonden



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
BWT Hydrolife 16-pH PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 60 m ³	B 530.400.501	2.179,00 €
BWT Hydrolife 22-pH PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 100 m ³	B 530.400.503	2.389,00 €
BWT Hydrolife 16-pH/Rx PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert Leistung: max. 16 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 60 m ³	B 530.400.502	2.789,00 €
BWT Hydrolife 22-pH/Rx PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert Leistung: max. 22 g CL pro Std.; empf. Beckeninhalt max. 100 m ³	B 530.400.504	2.999,00 €

Option Wifi-Modul siehe Seite 50

TIPP: In der Hochsaison und bei Bedarf empfehlen wir zur Stabilisierung des produzierten Chlors unseren BWT AQA marin Chlorstabilisator.



OXILIFE Salzwasserelektrolyse/Hydrolyse + Poolsteuerung

Es handelt sich um eine zweifache Wasserentkeimung. Hydrolyse und Salzwasserelektrolyse werden zur optimalen Wasserdesinfektion kombiniert. Mit nur 1,5g Salz pro Liter werden sowohl Chlor als auch Desinfektionsmittel auf Sauerstoffbasis erzeugt. Daher wird bei Oxilife das optimale Desinfektionsergebnis hauptsächlich durch schnell abbaubende Sauerstoffverbindungen erzielt.

Vorteile von BWT OXILIFE:

- **Salzgehalt:** arbeitet sowohl bei einem sehr niedrigen Salzgehalt (auch unter den empfohlenen 1,5 g/l) als auch bei einer sehr hohen Salzkonzentration. **Dadurch können die Geräte z.B.auch bei Schwimmbecken mit Meerwasser eingesetzt werden. Der Salzgehalt im Pool wird am Gerät angezeigt.**
- **Gesamte Poolsteuerung:** die BWT Oxilife steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbeckens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc. – alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden.
- **Vollautomatisch:** mit den Optionen pH- und Redoxsteuerung wird das Gerät zu einer vollautomatischen Meß- und Regeleinheit.
- **Aufrüstbar:** Sie müssen sich nicht beim Kauf entscheiden. Sie können die Optionen pH- und Redoxsteuerung auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüsten.
- **Fernsteuerung:** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **Gehäuse:** Geschlossener Gehäusedeckel, IP-Schutzklasse (IP 54).
- **Bei unseren BWT Geräten INKLUSIVE:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Stangenventil, Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen, Berechnung Salzgehalt.

Die BWT Oxilife kann auch nachträglich in bestehende Schwimmbecken installiert werden. **Wir empfehlen bei Nutzung einer Salzwasserelektrolyseanlage nur Einbauteile aus PVC und Wärmetauscher aus Titan einzusetzen.**

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
BWT Oxilife 1 für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle ab 1,5 g Salz/Liter; empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.490	1.649,00 €
BWT Oxilife 2 für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle ab 1,5 g Salz/Liter; empf. Beckeninhalte max. 120 m ³	B 530.400.495	2.299,00 €
BWT Oxilife 1-pH für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.491	2.259,00 €
BWT Oxilife 2-pH für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 120 m ³	B 530.400.496	2.909,00 €
BWT Oxilife 1-pH/Redox für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.492	2.769,00 €
BWT Oxilife 2-pH/Redox für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert ab 1,5 g Salz/Liter.; empf. Beckeninhalte max. 120 m ³	B 530.400.497	3.419,00 €

Option für Nachrüstung der Anlagen sowie Wifi-Modul siehe Seite 50
Weitere Anlagen für größere Schwimmbecken auf Anfrage

TIPP: In der Hochsaison und bei Bedarf empfehlen wir zur Stabilisierung des produzierten Chlors unseren BWT AQA marin Chlorstabilisator.






OXILIFE PREMIUM Salzwasserelektrolyse/Hydrolyse + Poolsteuerung

Technische Ausstattung und Ausführung wie vorher beschrieben – zusätzlich:

- **Ausführung PREMIUM:**
 - inklusive hochwertigen Glassonden zur Installation in der Messwasserzelle
 - inklusive Messwasserzelle mit Filtereinsatz
- **Vorteile Ausführung PREMIUM:**
 - gefiltertes Messwasser durch Filtereinsatz in der Messzelle
 - hohe Zuverlässigkeit der Messergebnisse
 - Verlängerung der Lebensdauer der Messsonden



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
BWT Oxilife 1-pH PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.505	2.359,00 €
BWT Oxilife 2-pH PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH-Wert empf. Beckeninhalte max. 120 m ³	B 530.400.507	3.009,00 €
BWT Oxilife 1-pH/Rx PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert empf. Beckeninhalte max. 60 m ³	B 530.400.506	2.969,00 €
BWT Oxilife 2-pH/Rx PREMIUM für private Schwimmbecken, selbstreinigende Zelle Meß und Regeltechnik pH- und Redox Wert empf. Beckeninhalte max. 120 m ³	B 530.400.508	3.619,00 €

Option Wifi-Modul siehe Seite 50

TIPP: In der Hochsaison und bei Bedarf empfehlen wir zur Stabilisierung des produzierten Chlors unseren BWT AQA marin Chlorstabilisator.




Dosieranlage PREMIUM Chlor/pH + Poolsteuerung

Mikroprozessorgesteuerte Poolsteuerung sowie Mess-, Regel- und Dosieranlage. Ihre gesamten Schwimmbadkomponenten sowie der pH-Wert und Chlorgehalt/Desinfektionsgehalt werden überwacht und automatisch gesteuert.

Vorteile der BWT Dosieranlage:

- **Gesamte Poolsteuerung:** die Anlage steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbadbeckens. Umwälzpumpe, Beleuchtung (inkl. Farbsteuerung), Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc. – alles wird zentral vom Bildschirm unserer Salzelektrolyseanlage gesteuert.
- **Mobiler Bildschirm:** Dieses zentrale Bedienelement des gesamten Pools kann in Verbindung mit der Wandhalterung beliebig in Ihrem Anwesen platziert werden.
- **Gesamte Wasserpflege automatisiert:** Durch die automatische pH- und Redoxsteuerung können Sie die manuelle Wasserpflege endlich vergessen. Das Gerät kümmert sich um alles.
- **Fernsteuerung:** Sie (bzw. falls Sie es wünschen ihr Schwimmbadhändler) können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool von jedem Ort der Welt aus einsehen und steuern.
- **Gehäuse:** Geschlossener Gehäusedeckel, IP-Schutzklasse (IP 54).
- **Bei unseren BWT Geräten INKLUSIVE:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms, Steuerungsmodul für Stangenventil, Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung RGB-LED-Lampen, Berechnung Salzgehalt.
- **Ausführung PREMIUM:**
 - inklusive hochwertigen Glassonden ph und Redox zur Installation in der Messwasserzelle
 - inklusive Messwasserzelle mit Filtereinsatz
- **Vorteile Ausführung PREMIUM:**
 - gefiltertes Messwasser durch Filtereinsatz in der Messwasserzelle
 - hohe Zuverlässigkeit der Messergebnisse
 - Verlängerung der Lebensdauer der Messsonden

Die BWT Dosieranlage kann auch nachträglich in bestehende Schwimmbad Becken installiert werden.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
BWT Dosieranlage pH/Redox PREMIUM Meß- und Regelgerät für ph-Wert und Redox-Wert	G 530.400.520	2.399,00 €

Option Wifi-Modul siehe Seite 50

OPTIONEN für Hydrolife, Oxilife, Dosieranlage



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Temperaturmodul Temperaturfühler für Temperaturanzeige und Ansteuerung der Wärmepumpe	C 530.400.481	99,95 €
Aufrüst-kit pH (für Hydrolife/Oxilife) zum Nachrüsten eines Geräts ohne pH-Steuerung inklusive Dosierpumpe mit Zubehör	C 530.400.482	699,00 €
Aufrüst-kit pH PREMIUM (für Hydrolife/Oxilife) zum Nachrüsten eines Gerätes ohne pH-Steuerung, inklusive Messwasserzelle und Glassonde, inklusive Dosierpumpe und Zubehör	C 530.400.510	799,00 €
Umrüst-kit pH PREMIUM zum Umrüsten der pH-Steuerung, inklusive Messwasserzelle, Glassonde und Zubehör	C 530.400.512	549,00 €
Aufrüst-kit Redox (für Hydrolife/Oxilife) zum Nachrüsten eines Geräts ohne Redox Steuerung	C 530.400.483	599,00 €
Aufrüst-/Umrüst-kit Redox PREMIUM zum Nachrüsten/Umrüsten der Redox-Steuerung, inklusive Messwasserzelle, Glassonde und Zubehör	C 530.400.511	699,00 €
Fernsteuerungsmodul WIFI ermöglicht die Steuerung des gesamten Schwimmbeckens durch Smartphone, Tablet oder Computer sofern das Wifi Signal bis zum Gerät reicht	bis Modell 2015 C 530.400.486 ab Modell 2016 C 530.400.489	649,00 € 499,00 €
Wandhalterung für den mobilen Bildschirm Der Bildschirm des Gerätes kann vom Gehäuse entnommen werden und durch den Wandhalterungsset beliebig in Ihrem Anwesen installiert werden. (inklusive 20 m Kabel und Abdeckplatte für das Steuergerät)	C 530.400.484	59,95 €

ZUBEHÖR für BWT Salzwasserelektrolyse und Premium Chlor/pH + Poolsteuerung

Die Sonden müssen zur Überwinterung in Flüssigkeit gelagert werden. Wir empfehlen für die pH-Sonde die Lagerung in der Pufferlösung pH 7 und für die Redox-Sonde die Lagerung in der Pufferlösung Redox. Generell gilt für die Sonden eine **Garantiezeit von 6 Monaten**.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
pH-Sonde Hydrolife/Oxilife/Dosieranlage inklusive 2 m Kabel Ausführung Kunststoff Standard	S 889.000.053	124,95 €
Ausführung Glas für Version PREMIUM	S 889.000.127	229,95 €
Redox Sonde Hydrolife/Oxilife/Dosieranlage inklusive 2 m Kabel Ausführung Kunststoff Standard	S 889.000.055	155,95 €
Ausführung Glas für Version PREMIUM	S 889.000.128	249,95 €
Pufferlösung pH 7	G 530.400.046	7,50 €
Pufferlösung pH 10	G 530.400.047	7,50 €
Pufferlösung Redox	G 530.400.048	7,50 €
Paddelschalter / Durchflußwächter	S 889.000.082	104,95 €

Die Elektrolysezelle hat eine garantierte Lebensdauer von 5.000 Arbeitstunden. Um eine einwandfreie Funktion des Gerätes zu gewährleisten, ist die Zelle regelmäßig zu prüfen und je nach Verschmutzung zu reinigen. Bitte beachten Sie zur Vorgehensweise die Beschreibung in der Bedienanleitung des Gerätes. KEINESFALLS darf die Zelle mechanisch gereinigt werden, da dies zur Beschädigung der Titanplatten und zum Verlust der Garantie führt. Sollte die Intensität des Elektrolysesystems nicht das Maximum erreichen kann die Zelle verbraucht sein. In diesem Fall ist die Zelle zu tauschen.



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Elektrolysezelle zu Hydrolife 16 ohne Gehäuse	S 889.000.050	429,95 €
Elektrolysezelle zu Hydrolife 22 ohne Gehäuse	S 889.000.051	489,95 €
Hydrolysezelle zu Oxilife 1 und UV-Scenic ohne Gehäuse	S 889.000.079	489,95 €
Hydrolysezelle zu Oxilife 2 bis Version 2013 ohne Gehäuse	S 889.000.080	619,00 €
Hydrolysezelle zu Oxilife 2 ab Version 2014 ohne Gehäuse	S 889.000.081	759,00 €

BWT INFINITY

Mess-/Regel- und Dosiertechnik

BWT INFINITY Speedypool pH

Elektromagnetische digitale Pumpe zur pH-Kontrolle, einstellbarer Zielwert zwischen 6.0 und 8.0, Echtzeitanzeige des pH-Wertes, Dosierung von pH-Minus, Ein-Punkt-Kalibrierung, einfache Installation und Wartung, IP65 Schutzgehäuse, Montage mittels Haltebügel, inklusive 2,5 m Anschlusskabel.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Infinity Speedypool pH	G 530.400.201	499,95 €



BWT INFINITY Speedypool pH-Redox

automatische pH- und Chlordosieranlage, elegantes ABS-Gehäuse, Dosierpumpe für pH-Senkung und Redox Regelung, digitales LCD-Display zum einfachen Ablesen und Programmieren der Werte, einfache Programmierung und Bedienung, Auslieferung steckerfertig mit Installationszubehör, Sicherheitsabschaltung nach 1h Betrieb.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Infinity Speedypool automatische pH- und Chlordosieranlage, einfachste Bedienung, komplett mit LCD-Anzeige, beleuchteter Aufnahmekörper für Elektroden, Impf- und Ansaugventil und Schläuchen 4/6 mm. Sicherheitsabschaltung nach 1h	G 530.400.200	1.299,00 €



Dosieranlagen mit IDS-Intelligent Dosing System

Mit IDS: Intelligente Anpassung der Dosierzeitbegrenzung zur Verhinderung von Fehlabschaltungen bei bestimmten Betriebszuständen.

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Dosieranlage Deluxe ph & Redox Mikroprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes mittels Redox Potential. Messbereich: ph 0-14, Redox 0-1000 mV, ph+ oder ph-umschaltbar (PID); Anzeige der Beckenwassertemperatur; Einschaltverzögerung: 0-15 Min.; Dosierzeitbegrenzung: 0-240 Min.; Abschaltung der Dosierpumpen bei leerem Kanister inkl. ph- und Redoxsensor; Pufferlösungen, Schlauchpumpen; Dosierleitungen; Sauglanzen und Lagerwannen für Kanister 25/30 Liter	G 530.400.140	2.199,00 €

Swim-tec®



Dosieranlage Dos Basic Exact




Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Dosieranlage Dos Basic pH Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes. Messbereich: pH: 0 – 14, Regelcharakteristik: proportional, pH + oder pH – umschaltbar, Einschaltverzögerung: 8 Minuten, Dosierzeitbegrenzung: 0 – 240 Minuten, Intuitive Menüführung mit einzeiligem LC-Display beleuchtet, 3 Tasten – einfach und benutzerfreundlich, Schlauchdosierpumpe max. 1,6 l/h, extrem leise und robust durch federgelagerte Laufrollen. Inkl. pH-Sensor, Pufferlösungen und Dosierleitungen	G 530.400.161	819,00 €
Dosieranlage Dos Basic pH & Redox Microprozessorgesteuerte Mess-, Regel- und Dosieranlage zur Regelung des pH-Wertes und des Chlorgehaltes über das Redox-Potential. Messbereich: pH: 0 – 14, Redox 0 – 1000 mV. Regelcharakteristik: proportional, pH + oder pH – umschaltbar. Einschaltverzögerung: 8 Minuten Dosierzeitbegrenzung: 0 – 240 Minuten. Intuitive Menüführung mit einzeiligem LC-Display beleuchtet, 3 Tasten – einfach und benutzerfreundlich. Schlauchdosierpumpen max. 1,6 l/h, extrem leise und robust durch federgelagerte Laufrollen, inkl. pH- und Redoxsensor, Pufferlösungen und Dosierleitungen	G 530.400.162	1.629,00 €

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Messwasserentnahme für Betonbecken	E 502.010.466	15,95 €
Messwasserentnahme für Folienbecken	E 502.010.467	35,95 €
Pufferlösung pH 4 – 50 ml	G 530.400.045	7,50 €
Pufferlösung pH 7 – 50 ml	G 530.400.046	7,50 €
Pufferlösung pH 10 – 50 ml	G 530.400.047	7,50 €
Pufferlösung Redox Rx 475 mv – 50 ml	G 530.400.048	7,50 €
Anbohrschelle PP 50 mm x 3/4" IG	B 509.000.005	5,50 €
Anbohrschelle PP 63 mm x 3/4" IG	B 509.000.006	7,95 €
Reduzier-Muffennippel 3/4" x 1/2" IG	B 509.000.007	1,75 €
Chemikalienauffangwanne PE 45 L Abmessungen: L = 472 mm, B = 364 mm, H = 330 mm, Gewicht: 2,8 kg, 2 Tragegriffe	G 502.010.655	94,95 €

Wasserpflege flüssig

Das für öffentliche Bäder zugelassene Natriumhypochlorit (auch Chlorbleichlauge oder Natriumhypochloritlauge genannt) kann einfach dosiert werden. Es enthält 150g/l Chlor.

Bezeichnung	VE	Art. Nr.	UVP* €
pH-Minus flüssig 25 kg 100 ml senken den pH-Wert in 10m ³ um 0,1	(1 kg = 2,28 €) 1	E 502.010.857	56,95 €
pH-Plus, flüssig, 25 kg 100 ml heben den pH-Wert in 10m ³ um 0,1	(1 kg = 2,60 €) 1	E 502.010.858	64,95 €
Chlor flüssig stabilisiert, 25 kg Aktivchlorgehalt 150 g/l	(1 kg = 2,28 €) 1	E 502.010.856	56,95 €
Flockungsmittel flüssig, 25 kg hochkonzentriert	(1 kg = 2,40 €) 1	E 502.010.859	59,95 €

HINWEIS: Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen, Sicherheitshinweise auf Seite 169 im Hauptkatalog

Blue Lagoon UV-C Tech

Technische Daten	TECH 16	TECH 40	TECH 75
Schwimmbadinhalt	15 m ³	40 m ³	75 m ³
Lampe	16 W	40 W	75 W
UV-C-Leistung	3,9 W	15 W	25 W
max. Durchfluss	7,2 m ³	20 m ³	25 m ³
max. Druck	3 bar	3 bar	3 bar
Anschluss	Ø 63–50 mm	Ø 63–50 mm	Ø 63–50 mm
Länge des Geräts	56 cm	100 cm	100 cm

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Desinfektion TECH 16	G 540.600.600	359,95 €
Desinfektion TECH 40	G 540.600.610	419,95 €
Desinfektion TECH 75	G 540.600.620	429,95 €

Blue Lagoon UV-C Timer

Technische Daten	Timer 40	Timer 75	Timer 130
Schwimmbadinhalt	40 m ³	75 m ³	150 m ³
Lampe	40 W	75 W	130 W
UV-C-Leistung	15 W	25 W	50 W
max. Durchfluss	20 m ³	25 m ³	30 m ³
max. Druck	3 bar	3 bar	3 bar
Anschluss	Ø 63–50 mm	Ø 63–50 mm	Ø 63–50 mm
Länge des Geräts	100 cm	100 cm	100 cm

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Timer 40	G 540.600.020	529,00 €
Timer 75	G 540.600.030	549,00 €

Ersatzlampe

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
für UV-C Tech 16	S 540.600.601	42,95 €
für UV-C Tech 40	S 540.600.611	61,50 €
für UV-C Tech 75	S 540.600.621	84,95 €
für UV-C Timer 40 /Spa und Pool UV-C 40	S 540.600.060	72,95 €
für UV-C Timer 75 /Spa und Pool UV-C 75	S 540.600.070	119,95 €
für UV-C Timer 130 /Spa und Pool UV-C 130	S 540.600.071	329,95 €

- GSorgt für frisches, sauberes und klares Wasser
- Desinfiziert das Wasser auf effiziente und sichere Weise
- Hält die Schimmel-, Bakterien- und Algenbildung unter Kontrolle
- Verhindert Chlorgeruch und Reizungen an Haut und Augen (rote Augen)
- Besser für die Umwelt als herkömmliche Methoden
- Mit spezieller Blue Lagoon Tech UV Lampe
- UV-C-Licht baut gebundenes Chlor ab



- Mit spezieller Philips UV Lampe
- Mit integriertem einstellbarem Stundenzähler für die UV-C-Lampe



SOLARDUSCHEN



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Solardusche 20 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 20 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	G 530.300.075	159,95 €
Solardusche 35 l, geteilt Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank ca. 35 l, mit Einhebelmischer, einfache Montage und Demontage durch Verschlussring zwischen den Elementen, zum Anschluss an Schlauchsysteme	G 530.300.076	199,95 €



Solardusche Optik Silber Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	G 530.300.078	249,95 €
Solardusche Optik blau Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 l, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn Brausekopf Ø 15 cm Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme	G 530.300.079	249,95 €



Solardusche 30 Liter mit Schichtholzeinlage Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A mit Schichtholzeinlage Einhebelmischer Duschkopf aus verchromtem Messing Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	W 541.000.265	969,00 €
Solardusche 30 Liter V2A Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert Sichtteile V2A poliert Einhebelmischer Duschkopf aus verchromtem Kunststoff Fußdusche (Wasserentnahmehahn)	W 541.000.266	919,00 €

BWT AQA marin



Bodenreiner Edition 100

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kabellänge 15 m ■ Beckengröße bis 10 m ■ Reinigungszyklus 2 Stunden ■ Reinigt Boden und Wände ■ Toploader ■ Filterkorb ■ Aktive PVC-Bürste für optimale Reinigung ■ Gewicht 6,5 kg ■ 24 Monate Garantie 	S 530.299.012	999,00 €



Bodenreiner Edition 300i

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kabellänge 18 m ■ Beckengröße bis 12 m ■ Reinigungszyklus 1/1,5/2/2,5 Stunden ■ Wochentimer ■ Reinigt Boden und Wände ■ Nur Bodenreinigung einstellbar ■ Reinigung der Wasserlinie ■ Power Stream-Mobilitätssystem für optimale Wandhaftung ■ Toploader ■ Multi-Layer-Filterkorb (normal-fein-ultrafein) ■ 2 PVC-Bürsten, davon 1 Aktiv-Bürste für optimale Reinigung ■ Gewicht 7,5 kg ■ Caddy ■ App zur Steuerung ■ 24 Monate Garantie 	S 530.299.013	1.699,00 €



BWT INFINITY

Innovative Technik, die punktet

Bodenreiner Automatik mit Filterkartuschensystem



maytronics
Exceptional Pool Experience



Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Bodensauger Infinity Top CL <ul style="list-style-type: none"> ■ für Schwimmbecken bis 15 m Länge ■ Kabellänge: 18 Meter ■ Reinigungszyklus: 2,5 Stunden ■ Toploader ■ Filterkartuschen grob und fein ■ Reinigt Wand und Beckenboden ■ incl. Caddy ■ Swivel gegen Verdrehen des Kabels ■ mit Kombi-Bürsten PVC/Wonderbrush für perfekte Haftung auf allen Oberflächen ■ 36 Monate Garantie 	S 530.299.014	1.499,00 €
Bodensauger Infinity Top TC <ul style="list-style-type: none"> ■ für Schwimmbecken bis 15 m Länge ■ Kabellänge: 18 Meter ■ Reinigungszyklus: 1,5/2,5/3,5 Stunden ■ Fernbedienung ■ Toploader ■ Filterkartuschen grob und fein ■ Reinigt Wand und Beckenboden ■ incl. Caddy ■ Swivel gegen Verdrehen des Kabels ■ Active-Brushing-System: eine zusätzliche und von den Antriebsbürsten unabhängige Reinigungsbürste ■ mit Kombi-Bürsten PVC/Wonderbrush für perfekte Haftung auf allen Oberflächen ■ 36 Monate Garantie 	S 530.299.015	1.899,00 €

Alle Geräte inklusive Caddy, Steuerbox und Swivel gegen Verdrehen des Kabels.



hobby pool Bodenreiniger

Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Bodensauger Poolrover Top Milano vollautomatischer Poolroboter für Rund -und Ovalformbecken bis 12 m Länge, Bodenreinigung, Reinigungszyklus 1-2 Stunden, Kabellänge 15 m, leicht zu reinigender Filterbeutel, durch abnehmbares Gehäuseoberteil, Transformator: 24 V	S 530.300.067	579,00 €
Poolreiniger Aqua Broom XL Ultra batteriebetriebener Poolreiniger (5 Batterien Typ D) mit auswaschbarem Filtersack inklusive 3-teiliger Teleskopstange à 40 cm. Extra großer Reinigungskopf (20 cm), eingebaute Räder für alle Pooltypen, Laufzeit: bis zu 3 Stunden, Gewicht: 1,1 kg, Filter: 2 micron	W 530.300.048	99,95 €
Poolreiniger Pool Blaster Centennial akkubetriebener Pool- und Spasauger mit auswaschbarem Filtersack und Teleskopstange, Reinigungskopf 26 cm mit Spezialbürsten, geeignet für alle Pooltypen, einfach Handhabung, Akkulaufzeit: bis zu 45 Minuten, Gewicht: 1,9 kg	W 530.300.049	199,95 €
Poolreiniger Blaster max Akku-Sauger für Pool und Spas Anschlussmöglichkeit für Teleskopstange, Saugkopf: ca 27 cm mit Bürste, einfacher Zusammenbau und Handhabung große mehrfach verwendbarer Filtersäcke Akkulaufzeit: bis zu 60 Minuten, Gewicht: 2,5 kg	W 502.010.015	299,95 €




Bezeichnung	Art. Nr.	UVP* €
Poolreiniger Buggy Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage (min. 5 m³/h Förderleistung). ideal für Rundbecken, inkl. 9 m Saugschlauch. Dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte angeschlossen	H 502.010.018	269,95 €
Poolreiniger Whaly Bodenreiniger zum Anschluss an eine Sandfilteranlage (min. 5 m³/h Förderleistung). ideal für Rundbecken, inkl. 9 m Saugschlauch. Dieser wird an der Bodensauger-Anschlussplatte angeschlossen	H 502.010.024	269,95 €
Poolreiniger 2-Rad ideal für alle Beckenformen, optimale Saugleistung, dreht und wechselt die Richtung, Reinigungsbreite 20 cm, inkl. 10 m Saugschlauch (erf. Filterleistung mind. 6 m³/h)	G 502.010.030	499,95 €



BADEPASS FÜR DIE GANZE FAMILIE

Entspannen Sie sich auf unseren luxuriösen Schwimmseln Limettenscheibe und Pizzastück oder sehen Sie dem lustigen Treiben Ihrer Kinder auf dem Schwan zu – das ist "Urlaubsfeeling" pur.

Bezeichnung	Bestell-Nr.	UVP* €
Schwimmtier Schwan aufblasbarer Schwan mit dem Abmaßen 2,00 m x 1,85 m x 1,44 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand bestens geeignet. Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.	G 520.010.982	49,95 €
Schwimmende Limettenscheibe aufblasbare Schwimmsel im Style einer Limettenscheibe mit dem Abmaßen 1,56 m x 1,56 m x 0,26 m für Pool, Garten Freizeit oder Strand bestens geeignet. Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.	G 520.010.984	39,95 €
Schwimmendes Pizzastück aufblasbares Pizzastück mit den Abmaßen 1,77 x 1,47 x 0,30 m für Pool, Garten, Freizeit oder Strand bestens geeignet. Mit Sicherheitsventilen und hergestellt nach allen gültigen EU-Normen.	G 520.010.983	49,95 €





Das Beste für Sie und Ihren Pool

DIE NEUE POOLPFLEGELINIE VON BWT

BWT AQA marin 





hobbypooltechnologies.de